



DAHLE[®]

Moje Dahle. Od 1930.



precyzja cięcia

8-19 > Gilotyny

20-21 > Gilotyny Heavy Duty

22-25 > Trymery

26-31 > Podsumowanie specyfikacji technicznych

32-35 > Noże do papieru, skalpele i akcesoria

36 > Nożyczki

37 > Nożyczki profesjonalne

38-39 > Nożyczki biurowe i tytanowe

40 > Zestawy nożyczek

bezpieczeństwo danych

46-50 > Niszczarki do dokumentów DAHLE PaperSAFE®

51-56 > Niszczarki do dokumentów DAHLE BaseCLASS

57-61 > Niszczarki do dokumentów DAHLE CleanTEC®

62-64 > Niszczarki do dokumentów DAHLE MHP-technology

65 > Niszczarki do dokumentów DAHLE VolumePRO

66-69 > Przegląd niszczarek

przyjazne biuro

72-73 > Temperówki

74 > Oczyszczacz powietrza

75 > Laminatory



Jedna grupa – 4 marki.

Grupa emco to powstały w 1945 roku holding skupiający 4 silne marki: emco Bad, Bau i Klima, Novus, Dahle, i od 2010, emco Electroscooter.





precyzja cięcia

Moje Dahle.

DAHLE



Twój sukces.

Za pomocą naszych produktów o najwyższej wydajności pomagamy ci łatwiej i szybciej osiągnąć rezultaty, do jakich dążysz. Nasze najwyższej jakości produkty do cięcia to nieodzowna pomoc zarówno w biurze jak i w domu, szkole czy przedszkolu. Łączymy precyzję z maksymalnym bezpieczeństwem, łatwością użycia i możliwością dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb.

Przeznaczenie



Do użytku hobbystycznego i okazjonalnego: łatwość, bezpieczeństwo i precyzja cięcia



Do użytku profesjonalnego: efektywność i precyzja



Do użytku komercyjnego: ciągła gotowość i najwyższa wydajność

Podstawowe piktogramy



Krażkowe ostrze zainstalowane w plastikowej głowicy tnącej dla maksymalnego bezpieczeństwa



Przezroczysta linijka do cięcia ze zintegrowaną ochroną palca



Ochrona ostrza

Cechy



Automatyczne zabezpieczenie ostrza dla niezawodnej ochrony i widoczności procesu cięcia



Ostrze do różnych materiałów, o szerokim zastosowaniu



Precyzyjny wskaźnik laserowy



Możliwość zamknięcia na klucz aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu



Gwarancja najwyższej jakości spełniającej dokładnie wymagania



Wszystkie urządzenia posiadają znak bezpieczeństwa GS



- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Nóż górny i dolny ze stali
- Ręczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm




Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00502-200043	502	320	A4	8	0.8	420 x 175	1.5



- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Ręczny docisk ciętego materiału ze zintegrowaną ochroną palca
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny




Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00533-21247	533	340	A4	15	1.5	450 x 285	3.9
00534-21249	534	460	A3	15	1.5	575 x 285	4.9



- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Transparentna ochrona ostrzy
- Ręczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00560-21340	560	340	A4	25	2.5	450 x 285	4.0



- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyca osłona noża
- Automatyca docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny



www.youtube.com/user/dahlebuero



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00561-21285	561	360	A4	35	3.5	440 x 265	6.1




- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyca osłona noża
- Automatyca docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- Przedni blat z magnetycznym łącznikiem
- Precyzyjny mechanizm do cięcia wąskich pasków
- Precyzyjny wskaźnik laserowy



www.youtube.com/user/dahlebuero



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00562-08975	562	360	A4	35	3.5	460 x 490	8.8



- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyca osłona noża
- Manualny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- Zatraskiwany ogranicznik przedni
- Precyzyjny wskaźnik laserowy




Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00564-20215	564	360	A4	50	4.5	475 x 310	9.3



- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Wyjątkowo duży obszar do pracy
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyczna osłona noża
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- regulowany ogranicznik przedni (do 170 mm) do cięcia wąskich pasków



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00565-21286	565	390	A4	40	4.0	475 x 355	8.9



- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyczna osłona noża
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00867-20504	867	460	A3	35	3.5	513 x 365	11.7

- Opcjonalnie dostępne:
- 00793-20074 Regulowany ogranicznik przedni do cięcia wąskich pasków
 - 00794-20061 Przedni blat z magnetycznym łącznikiem
 - 00795-20088 Precyzyjny wskaźnik laserowy



- Przyjazna dla użytkownika gilotyna do profesjonalnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyczna osłona noża
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny powiększający obszar roboczy
- Przedni blat z magnetycznym łącznikiem
- Regulowany ogranicznik przedni do cięcia wąskich pasków
- Precyzyjny wskaźnik laserowy



www.youtube.com/user/dahlebuero



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00868-04505	868	460	A3	35	3.5	513 x 565	14.5



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyeczna osłona noża
- Dźwigniowy docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Regulowany ogranicznik przedni (do 210 mm) do cięcia wąskich pasków
- DAHLE 567 z ostrzem do papieru
- DAHLE 597 z ostrzem do innych materiałów



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg	Cechy
00567-21404	567	550	A3	35	3.5	600 x 365	14.7	Ostrze do papieru
00597-21540	597	550	A3	35	-	600 x 365	14.7	Ostrze do różnych materiałów




- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Pionowa osłona ostrza z blachy
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Dźwigniowy docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Regulowany ogranicznik przedni (do 210 mm) do cięcia wąskich pasków
- DAHLE 517 z ostrzem do papieru
- DAHLE 587 z ostrzem do innych materiałów



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg	Cechy
00517-20010	517	550	A3	35	3.5	600 x 365	15.8	Ostrze do papieru
00587-20914	587	550	A3	35	-	600 x 365	15.8	Ostrze do różnych materiałów




- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Automatyeczna osłona ostrza
- Dźwigniowy docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Regulowany ogranicznik przedni (do 210 mm) do cięcia wąskich pasków
- Zamykana na klucz
- DAHLE 569 z ostrzem do papieru
- DAHLE 599 z ostrzem do innych materiałów



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg	Cechy
00569-21425	569	700	A2	35	3.5	750 x 550	23.3	Ostrze do papieru
00599-21442	599	700	A2	35	-	750 x 550	23.3	Ostrze do różnych materiałów

Opcjonalnie dostępny:
00619-21513 Praktyczny stół z szufladą



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Pionowa osłona ostrza z blachy
- Dźwigniowy docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Regulowany ogranicznik przedni (do 210 mm) do cięcia wąskich pasków
- Zamykana na klucz
- DAHLE 519 z ostrzem do papieru
- DAHLE 589 z ostrzem do innych materiałów



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg	Cechy
00519-21537	519	700	A2	35	3.5	750 x 550	25.7	Ostrze do papieru
00589-20936	589	700	A2	35	-	750 x 550	25.7	Ostrze do różnych materiałów

Opcjonalnie dostępny:
00619-21513 Praktyczny stół z szufladą



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi rogami
- Wąskie kanały prowadzące w blacie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Transparentna pionowa osłona ostrza
- Docisk nożny ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Zamykana na klucz
- Na stałe zamocowana na praktycznym stole z szufladą
- Składany przedni blat



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. z dodatkowym blatem w mm	Waga netto w kg	Cechy
00580-20102	580	815	A2	4.0	865 x 580	865 x 960	60.0	Ostrze do różnych materiałów

Opcjonalnie dostępne:
 00793-20074 Ogranicznik przedni do cięcia wąskich pasków
 00797-20091 Laserowy wskaźnik linii cięcia



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi rogami
- Wąskie kanały prowadzące w blacie
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z ochroną
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem ze stali Solingen
- Zamontowany na śrubie szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
- Solidny stalowy uchwyt do ostrzy
- Transparentna pionowa osłona ostrza
- Docisk nożny ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Zamykana na klucz
- Na stałe zamocowana na praktycznym stole z szufladą
- Składany przedni blat



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. z dodatkowym blatem w mm	Waga netto w kg	Cechy
00585-20103	585	1100	A1	4.0	1.165 x 760	1.165 x 1.135	84.0	Ostrze do różnych materiałów

Opcjonalnie dostępne:
 00793-20074 Ogranicznik przedni do cięcia wąskich pasków
 00797-20091 Laserowy wskaźnik linii cięcia



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidny, metalowy blat
- Wytrzymały uchwyt
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem
- Wysokiej jakości ostrze ze stali Solingen
- Solidna osłona ostrza wykonana z metalu
- Funkcja szybkiego docisku ciętego materiału
- Bardzo dokładna miarka z podziałką mm
- Regulowany metalowy ogranicznik tylny
- Ostrze wymienne
- Minimalna wysokość ciętego pliku: 35 mm
- Na ilustracji pokazano maszynę do cięcia z dodatkowym wyposażeniem



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Maks. rozmiar materiału do przycięcia	Maks. rozmiar materiału po przycięciu	Waga netto w kg
00842-01090	842	430	A3	300	30.0	720 x 590	430 x 430	430 x 215	31.0
Opcjonalnie dostępny:									
00712-21439	Praktyczny stół z szufladą								



- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidny, metalowy blat
- Wytrzymały uchwyt
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem
- Wysokiej jakości ostrze ze stali Solingen
- Transparentna osłona ostrza
- Funkcja szybkiego docisku ciętego materiału
- Bardzo dokładna miarka z podziałką mm
- Ogranicznik tylny regulowany za pomocą korbki
- Ostrze wymienne
- Minimalna wysokość ciętego pliku: 40 mm
- Wskaźnik linii cięcia
- Na ilustracji pokazano maszynę do cięcia z dodatkowym wyposażeniem



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Maks. rozmiar materiału do przycięcia	Maks. rozmiar materiału po przycięciu	Waga netto w kg
00848-21166	848	475	A3	800	80.0	860 x 720	475 x 460	475 x 300	60.0
Opcjonalnie dostępny:									
00718-21031	Praktyczny stół z szufladą								





- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidny, metalowy blat
- Wytrzymały uchwyt
- Zamontowany na śrubie nóż górny z płaskim szlifem
- Wysokiej jakości ostrze ze stali Solingen
- Transparentna osłona ostrza
- Funkcja szybkiego docisku ciętego materiału
- Bardzo dokładna miarka z podziałką mm
- Ogranicznik tylny regulowany za pomocą korbki
- Ostrze wymienne
- Minimalna wysokość ciętego pliku: 40 mm
- Wskaźnik linii cięcia
- Na ilustracji pokazano maszynę do cięcia z dodatkowym wyposażeniem



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Maks. rozmiar materiału do przycięcia	Maks. rozmiar materiału po przycięciu	Waga netto w kg
00846-21143	846	430	A3	600	60.0	760 x 650	430 x 430	430 x 215	42.0
Opcjonalnie dostępny:									
00712-21439	Praktyczny stół z szufladą								




www.youtube.com/user/dahlebuero

- Wszechstronny trymer 5 w 1
- Ultracienki blat
- Antypoślizgowa gumowa podstawa
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego
- Szlifowany nóż dolny
- Załączone kasety na ostrza
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Wymienne ostrza
- 4 wpinane kasety do ozdobnego cięcia: tnie linię falistą, falę nieregularną, linię perforowaną, zygzak
- Praktyczna pozycja spoczynkowa kasety
- Okienko kontrolne w bocznej części
- Dwa wskaźniki w obu kierunkach cięcia do cięcia dekoracyjnego
- Maksymalna wysokość ciętego pliku dla cięć dekoracyjnych: 0,3 mm



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00505-09301	505	320	A4	8	0.8	477 x 213	1.2



- Kompaktowy trymer do użytku hobbystycznego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego
- Szlifowany nóż dolny
- Załączone kasety na ostrza
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Łatwa wymiana ostrza



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewnętrzne w mm	Waga netto w kg
00507-20045	507	320	A4	8	0.8	440 x 211	1.0
00508-20051	508	460	A3	6	0.6	580 x 211	1.3

Opcjonalnie dostępny:
00960-20068 Zestaw głowic do cięcia kreatywnego



- Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego
- Szlifowany nóż dolny
- Wysokiej jakości ostrza z utwardzonej stali
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- Listwa ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- Możliwość zawieszenia na ścianie



Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewnętrzne w mm	Waga netto w kg
00550-21234	550	360	A4	20	2.0	555 x 360	3.0
00552-21242	552	510	A3	20	2.0	705 x 360	3.4
00554-21243	554	720	A2	20	2.0	915 x 360	4.6
00556-21248	556	960	A1	10	1.0	1.155 x 360	6.6
00558-21246	558	1300	A0	7	0.7	1.495 x 360	8.2

Opcjonalnie dostępne:
00696-21606 Praktyczny stół z tacą na odpady do modelu 556
00698-21395 Praktyczny stół z tacą na odpady do modelu 558



- Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego
- Szlifowany nóż dolny
- Wysokiej jakości ostrza z utwardzanej stali
- Automatykny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- Łatwa wymiana ostrzy



www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00440-21310	440	360	A4	35	3.5	560 x 384	3.9
00442-20420	442	510	A3	35	3.5	710 x 384	5.1
00444-09686	444	670	A2	30	3.0	870 x 384	5.8
00446-20421	446	920	A1	25	2.5	1.120 x 384	7.7
00448-20422	448	1300	A0	20	2.0	1.500 x 384	10.0
Opcjonalnie dostępne:							
00796-21186	Praktyczny stół z tacą na odpady do modelu 446						
00798-21182	Praktyczny stół z tacą na odpady do modelu 448						



- Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą
- Praktyczne linie formatu na blacie
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego
- Szlifowany nóż dolny
- Wysokiej jakości ostrza z utwardzanej stali
- Automatykny docisk ciętego materiału
- 2 listwy ze skalą w mm
- Regulowany ogranicznik tylny
- Łatwa wymiana ostrzy

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00472-11721	472	1830	A0+	10	1.0	2.030 x 384	12.5
00472-12681	472 + stół	1830	A0+	10	1.0	2.030 x 384	39.0



- Profesjonalny wielkoformatowy trymer do cięcia dużych formatów
- Antystatyczny aluminiowy blat roboczy
- Oba boki otwarte dla ułatwienia ciągłego cięcia
- Samoostrzące się ostrze krążkowe
- Szlifowany nóż dolny
- Nóż krążkowy w plastikowej głowicy
- Automatykny docisk ciętego materiału
- W komplecie z praktycznym stołem z tacą na odpady
- Tnie maksymalnie: papier 55-250 gr/m²; karton 1 mm; folia 0.5 mm; laminat: 0.5 mm

Symbol	Nazwa produktu	Długość cięcia w mm	DIN	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00450-53061	450	1500	A0+	1.742 x 460	36.0

Gilotyny

Symbol	Nazwa produktu	DIN	Maks. ilość ciętych kartek 70g/m ²	Cięcie		Blat		Ostrza		Ochrona ostrza		Rodzaj docisku	Skala			Ogranicznik tylny	Ogranicznik przedni	Wymiary w mm	Waga netto	Cechy	Nazwa produktu
				Długość w mm	Grubość w mm	Metal	Plastik	Górne ostrze	Dolne ostrze	Panel ochronny	Automatyczna ochrona ostrza		Góra	Dół	w cm						
00502-20043	502	A4	8	320	0.8	■	■	■	■	■	■	Docisk ręczny	■	■	■	■	■	420 x 175	1.5		502
00533-21247	533	A4	15	340	1.5	■	■	+	■	■	■	Docisk ręczny	■	■	■	■	■	450 x 285	3.9		533
00534-21249	534	A3	15	460	1.5	■	■	+	■	■	■	Docisk ręczny	■	■	■	■	■	575 x 285	4.9		534
00560-21340	560	A4	25	340	2.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny	■	■	■	■	■	450 x 285	4.0		560
00561-21285	561	A4	35	360	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	440 x 265	6.1		561
00562-08975	562	A4	35	360	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk automatyczny z opcją włącz/wyłącz	■	■	■	■	■	460 x 490	8.8	Przedni blat, moduł laserowy i cięcie wąskich pasków	562
00564-20215	564	A4	60	360	4.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	475 x 310	9.3	Moduł laserowy	564
00565-21286	565	A4	40	390	4.0	■	■	+	+	■	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	475 x 355	8.9	Cięcie wąskich pasków	565
00867-20504	867*	A3	35	460	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk automatyczny z opcją włącz/wyłącz	■	■	■	■	■	513 x 365	11.7		867*
00868-04505	868	A3	35	460	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk automatyczny z opcją włącz/wyłącz	■	■	■	■	■	513 x 565	14.5	Przedni blat, moduł laserowy i cięcie wąskich pasków	868
00567-21404	567	A3	35	550	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	600 x 365	14.7		567
00597-21540	597	A3	35	550	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	600 x 365	14.7		597
00569-21425	569**	A2	53	700	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	750 x 550	23.3	Zamykana na klucz	569**
00599-21442	599**	A2	700	3.5	■	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	750 x 550	23.3	Zamykana na klucz	599**
00517-20010	517	A3	35	550	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	600 x 365	15.8		517
00587-20914	587	A3	35	550	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	600 x 365	15.8		587
00519-21537	519**	A2	35	700	3.5	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	750 x 550	25.7	Zamykana na klucz	519**
00589-20936	589**	A2	700	3.5	■	■	■	+	+	■	■	Docisk ręczny zaciskowy	■	■	■	■	■	750 x 550	25.7	Zamykana na klucz	589**
00580-20102	580*	A2	815	4.0	■	■	■	+	+	■	■	Docisk nożny	■	■	■	■	■	865 x 580	60.0	Zamykana na klucz, dodatkowy blat	580*
00585-20103	585*	A1	1100	4.0	■	■	■	+	+	■	■	Docisk nożny	■	■	■	■	■	1165 x 760	84.0	Zamykana na klucz, dodatkowy blat	585*

Gilotyny heavy-duty

00848-21166	842**	A3	800	430	30.0	■	■	+	■	■	■	Oslona bezpieczeństwa	Funkcja szybkiego docisku	■	■	■	■	720 x 590	31.0	Minimalne cięcie 35 mm	842**
00846-21143	846**	A3	600	430	60.0	■	■	+	■	■	■	Oslona bezpieczeństwa	Funkcja szybkiego docisku	■	■	■	■	760 x 650	42.0	Minimalne cięcie 40 mm, wizualny wskaźnik linii cięcia	846**
00842-01090	848**	A3	300	475	80.0	■	■	+	■	■	■	Oslona bezpieczeństwa	Funkcja szybkiego docisku	■	■	■	■	860 x 720	60.0	Minimalne cięcie 40 mm, wizualny wskaźnik linii cięcia	848**

Trymery Obrotowe

Symbol	Nazwa produktu	DIN	Maks. ilość ciętych kartek 70g/m ²	Cięcie		Blat		Ostrza		Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego	Rodzaj docisku	Skala			Ogranicznik tylny	Wymiary w mm	Waga netto	Cechy	Nazwa produktu		
				Długość w mm	Grubość w mm	Metal	Plastik	Nóż krążkowy	Dolne ostrze			Góra	Dół	w cm						w DIN	w calach
00505-09301	505	A4	8	320	0.8	■	■	+	■	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	477 x 213	1.2	Zawiera 4 głowice do ozdobnego cięcia: tnie linię falistą, falę nieregularną, linię perforowaną i zygzak	505
00507-20045	507	A4	8	320	0.8	■	■	+	■	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	440 x 211	1.0		507
00508-20051	508	A3	6	460	0.6	■	■	+	■	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	580 x 211	1.3		508
00550-21234	550	A4	20	360	2.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	555 x 360	3.0		550
00552-21242	552	A3	20	510	2.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	705 x 360	3.4		552
00554-21243	554	A2	20	720	2.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	915 x 360	4.6		554
00556-21248	556**	A1	10	960	1.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	1155 x 360	6.6		556**
00558-21246	558**	A0	7	1300	0.7	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	1495 x 360	8.2		558**
00440-21310	440	A4	35	360	3.5	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	560 x 384	3.9		440
00442-20420	442	A3	35	510	3.5	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	710 x 384	4.9		442
00444-09686	444	A2	30	670	3.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	870 x 384	5.7		444
00446-20421	446**	A1	25	920	2.5	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	1120 x 384	7.4		446**
00448-20422	448**	A0	20	1300	2.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	1500 x 384	10.0		448**
00472-11721	472	A0+	10	1830	1.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	2030 x 384	13.0	Zawiera praktyczny stół z tacą na odpady	472
00450-53061	450	A0+	10	1500	1.0	■	■	+	+	■	Docisk automatyczny	■	■	■	■	■	■	1742 x 460	36.0	Zawiera praktyczny stół z tacą na odpady	450

* Te modele mogą być dopasowane do indywidualnych wymagań (patrz tabela: Opcjonalnie dostępne)

** Te modele mogą być dodatkowo wyposażone w stół (patrz tabela: Stoły)

Grubość cięcia 1 mm jest równy ok. 10 stronom papieru 70 g i 8 stronom 80 g

■ ostrze dolne, górne lub krążkowe

Stoły

Nazwa produktu	Wysokość w mm	dla produktów	Nazwa produktu	Wysokość w mm	dla produktów	Nazwa produktu	Wysokość w mm	dla produktów
619	740	519, 569, 589, 599	696	875	556	798	875	448
712	740	842, 846	698	875	558			
718	740	848	796	875	446			

Opcjonalnie dostępne

Nazwa produktu	Typ	dla produktów
793	Cięcie wąskich pasków	867, 580, 585
794	Przedni blat 513 x 180 mm	867
795	Moduł laserowy	867
797	Moduł laserowy	580, 585

Urządzenie do cięcia	Gilotyny Hobby i początek				Gilotyny Zastosowanie specjalistyczne						Gilotyny i gilotyny przemysłowe Zastosowanie fachowe						Gilotyny przemysłowe					Trymery Hobby i początek			Trymery Premium					Trymery Profesjonalne											
	502	533	534	560	561	562	564	565	867	868	517	587	567	597	519	589	569	599	580	585	842	846	848	852	858	505	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558			
Arkusze akrylowe											+		+		+		+	+	+																						
Blacha biała maks. 1 mm											+		+		+		+	+	+																						
Blachy aluminiowe maks. 1,25 mm											+		+		+		+	+	+																						
Celulid		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Cyna maks. 1,5 mm											+		+		+		+	+	+																						
Cynk maks. 1,5 mm											+		+		+		+	+	+																						
Drewno balsa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Drewno fornirowane					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+									■	■	■						■	■	■			
Drewno miękkie											+		+		+		+	+	+																						
Fibra											+		+		+		+	+	+																						
Filc		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Flanela		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Folia miedziana		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Folia na etykiety	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Folia z tworzywa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Folie aluminiowe		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Folie PCW		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Folie samoprzylepne		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Formularze bezkońcowe																				■	■	■	■	■																	
Guma piankowa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Jedwab sztuczny do maks. 1,5 mm					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Jelita		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Kabel (elektryczny)												+		+		+		+	+																						
Karton, ciężki												+		+		+		+	+																						
Karton, lekki		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kliska fotograficzna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Korek					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Laminat papierowy kl. II		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Laminat tkaninowy do maks. 2,0 mm												+		+		+		+	+																						
Lateks		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Łyko kokosowe					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Materiał butylowy		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Materiał lniany		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Materiał plastikowy, metalizowany												+		+		+		+	+																						
Miedź, stop miedzi maks. 1 mm												+		+		+		+	+																						
Mosiądz do maks. ok 0,8 mm												+		+		+		+	+																						
Neopren					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Nylon		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Obwody drukowane					■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+																						
Offsetowe płyty drukowane												+		+		+		+	+																						
Papa dachowa												+		+		+		+	+																						
Papier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Papier (światłoczuły)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Papier na etykiety	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Nóż do cięcia papieru
 ⊕ Nóż do cięcia innych materiałów


Noże do papieru, skalpele i akcesoria



- Trymer składający się ze stabilnej maty do cięcia i linijki ze zintegrowanym nożem
- Praktyczne ostrze krążkowe w plastikowej głowicy
- Ręczny docisk ciętego materiału
- 362: opcjonalnie dostępny zestaw do wzoru zygzak i perforacji

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek A4 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00350-20034	350	Noże do papieru	310	A4	3	0.3	100 x 380	0.3

- Trymer składający się ze stabilnej maty do cięcia i linijki ze zintegrowanym nożem
- Praktyczne ostrze krążkowe w plastikowej głowicy
- Ręczny docisk ciętego materiału
- Zawiera zestaw do wzoru zygzak i perforacji



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Długość cięcia w mm	DIN	Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek A4 70g/m ²	Maksymalna cięta jednorazowo grubość kartek w mm	Rozmiar blatu, wymiary zewn. w mm	Waga netto w kg
00360-21161	360	Noże do papieru	310	A4	3	0.3	100 x 380	0.3


Noże do papieru, skalpele i akcesoria



- Kompletny zestaw do cięcia zawierający wszystkie istotne produkty
- Mata w rozmiarze A4
- Skalpel
- Nakładka ochronna
- Zapasowe ostrza
- Linijka do cięcia

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Rozmiar w cm
10694-21030	10694	Zestaw do cięcia	22 x 30

- Trójwarstwowa mata do cięcia z odpornym na cięcie wnętrzem i regenerującą się powierzchnią



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Rozmiar w cm
10690-21028	10690	Mata do cięcia w rozmiarze A4	22 x 30
10691-20938	10691	Mata do cięcia w rozmiarze A3	30 x 45
10692-21471	10692	Mata do cięcia w rozmiarze A2	45 x 60
10693-21561	10693	Mata do cięcia w rozmiarze A1	60 x 90

- Wysokiej jakości aluminiowa linijka do cięcia
- Czytelna podziałka
- Precyzyjna krawędź umożliwiającą staranne cięcie



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Długość w cm
10681-21435	10681	Linijka do cięcia	60
10682-21475	10682	Linijka do cięcia	100


Noże do papieru, skalpele i akcesoria



- Atrakcyjnie zaprojektowany nożyk do precyzyjnych kształtów i gładkich krawędzi
- Samoblokujące się ostrze
- Bezpieczna metalowa prowadnica nożyka

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Ostrze w mm	Liczba ostrzy	Ostrza odłamywane	Cechy
10860-21138	10860	Nożyk mały	9	1	12	
10870-21148	10870	Nożyk średni	9	1	12	2 wymienne ostrza
10875-21149	10875	Nożyk duży	18	1	8	2 wymienne ostrza

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Zawartość	Dla produktu
10731-20935	10731	Ostrze wymienne	50	10860, 10870
10741-21586	10741	Ostrze wymienne	50	10875



- Skalpel ze zintegrowanym ostrzem

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Ostrze
10611-21185	10611	Jednorazowy skalpel	Nr 10
10612-21189	10612	Jednorazowy skalpel	Nr 11
10613-21187	10613	Jednorazowy skalpel	Nr 15

Noże do papieru, skalpele i akcesoria

- Skalpel metalowy z wymiennymi ostrzami

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Ostrze
10621-21488	10621	Skalpel metalowy	Nr 10, 11, 15



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Ostrze	Dla produktu
10721-21486	10721	Ostrze wymienne	Nr 10	10621
10722-21497	10722	Ostrze wymienne	Nr 11	10621
10723-21587	10723	Ostrze wymienne	Nr 15	10621



- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 56 stopni w skali Rockwella
- Ostrza nożyczek ze szlifem precyzyjnym
- Przykręcone śrubą z dodatkowym zabezpieczeniem nylonowym
- Możliwość ostrzenia
- Rączki nożyczek wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa ABS
- Przeznaczone do mycia w zmywarkach
- Każda para testowana ręcznie aby zagwarantować najwyższą jakość

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Praworęczne	Zawartość
50008-21428	50008	Nożyczki do papieru super	8	210	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
50010-21399	50010	Nożyczki do papieru super	10	260	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
52008-21547	52008	Nożyczki do papieru super	8	210	■	Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk
52010-21555	52010	Nożyczki do papieru super	10	260	■	Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk



- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 56 stopni w skali Rockwella
- Ostrza nożyczek ze szlifem precyzyjnym
- Przykręcone śrubą z dodatkowym zabezpieczeniem nylonowym i regulacją nacisku ostrzy
- Możliwość ostrzenia
- Rączki nożyczek wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa ABS
- Przeznaczone do mycia w zmywarkach

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Praworęczne	Zawartość
50045-21504	50045	Profesjonalne nożyczki domowe	5	130	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
50046-21427	50046	Profesjonalne nożyczki domowe	6	160	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
52045-21468	52045	Profesjonalne nożyczki domowe	5	130	■	Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk
52046-21551	52046	Profesjonalne nożyczki domowe	6	160	■	Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk



- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 56 stopni w skali Rockwella
- Ostrza nożyczek ze szlifem precyzyjnym
- Przykręcone śrubą z dodatkowym zabezpieczeniem nylonowym
- Możliwość ostrzenia
- Rączki nożyczek wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa ABS
- Przeznaczone do mycia w zmywarkach
- Każda para testowana ręcznie, aby zagwarantować najwyższą jakość
- Praktyczny otwieracz do słoików w uchwycie
- Mikroząbki stabilnie utrzymują cięty materiał

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Praworęczne	Zawartość
50038-20911	50038	Nożyczki do różnych zastosowań	8	210	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
52038-21548	52038	Nożyczki do różnych zastosowań	8	210	■	Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk

- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella
- Ostrza z powłoką tytanową
- Dzięki nieprzywierającej powłoce ostrza odporne na klej i taśmę
- Ergonomiczne uchwyty soft grip



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Praworęczne	Zawartość
54305-12977	54305	Tytanowe nożyczki domowe	5	130	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54307-12978	54307	Tytanowe nożyczki domowe	7	180	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54308-12979	54308	Tytanowe nożyczki do papieru	8	204	■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek

- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella
- Oszlifowane ostrza
- Wysokiej jakości rączki z polipropylenu
- Dla wygody użytkowania w uchwycie wbudowana miękka w dotyku guma



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Leworęczne	Praworęczne	Zawartość
54405-21092	54405	Comfort-grip nożyczki domowe	5,5	140		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54407-12973	54407	Comfort-grip nożyczki do papieru	7	175		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54408-21025	54408	Comfort-grip nożyczki do papieru	8	201		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54410-21063	54410	Comfort-grip nożyczki do papieru	10	247		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54418-12974	54418	Comfort-grip nożyczki do papieru	8	201	■		Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek

- Nożyczki ECO z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella
- Oszlifowane ostrza
- Wysokiej jakości rączki z z niełamliwego tworzywa ABS



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Cale	Rozmiar w mm	Leworęczne	Praworęczne	Zawartość
54605-20118	54605	ECO nożyczki domowe	5	130		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54606-20119	54606	ECO nożyczki domowe	6	150		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
53607-12975	54607	ECO nożyczki domowe	7	170	■		Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54608-20120	54608	ECO nożyczki do papieru	8	210		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54610-20121	54610	ECO nożyczki do papieru	10	250		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54618-20122	54618	ECO nożyczki do papieru	8	210	■		Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek
54638-12976	54638	ECO nożyczki wielofunkcyjne	8	210		■	Opakowanie detaliczne: 1 para nożyczek

Zestawy nożyczek



- Zestaw nożyczek z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella
- Oszlifowane ostrza
- Wysokiej jakości ręczki z z niełamiwego tworzywa ABS
- 3 pary w zestawie (5, 6 i 8 cali)

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Praworęczne
54600-20117	54600	Zestaw nożyczek	■



Jesteśmy do waszej dyspozycji!

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś urządzenia do cięcia, którego potrzebujesz. Na podstawie próbki materiału, który chcesz ciąć, dobierzemy najwłaściwsze urządzenie!



bezpieczeństwo danych

Moje Dahle.



Bezpieczeństwo, któremu zaufała amerykańska rząd*

! Oddaj swoje poufne dane w nasze ręce!

Kradzież i nieuprawnione użycie poufnych danych nie są ograniczone do danych przechowywanych na komputerze, ale może też dotyczyć dokumentów wyrzuconych do kosza. Dahle oferuje niszczarki odpowiednie na każde potrzeby. Dzięki temu ważne dane nie mogą trafić w niepowołane ręce.

Cechy



Automatyczne dozowanie oleju



Wyjątkowo cicha



Ciągłe mierzenie ilości papieru zapewniające bezproblemową pracę



Wygodna i przyjazna dla środowiska technologia bezolejowa - bez straty czasu na olejowanie cylindrów tnących



Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności



Unikalny system filtrów CleanTEC® redukuje drobny pył



Nowoczesne cylindry tnące wykonane w technologii MHP (Matrix-High-Performance): wysokiej jakości kompozytowe noże tnące o długim okresie użytkowania



35 lat gwarancji na noże



Gwarancja najwyższej jakości spełniającej dokładnie wymagania



Wszystkie urządzenia posiadają znak bezpieczeństwa GS

Podstawowe piktogramy



Maksymalna szerokość niszczonego papieru




Objętość pojemnika na odpadki



Zużycie energii



Wygodne obrotowe kółka



Zdejmowana górna część dla łatwiejszego opróżniania kosza na odpadki

Dopasowanie niszczarki do rozmiaru biura



Małe biuro / do użytku domowego: przeznaczone do użycia okazjonalnego



Niszczarka przybiurkowa: efektywność i wygoda wprost przy biurku



Niszczarki wydzielowe: profesjonalna wydajność dla całego działu




Niszczarki o dużej wydajności: maksymalna efektywność spełniająca najwyższe wymagania

Siedem poziomów bezpieczeństwa

Poziomy bezpieczeństwa zdefiniowane w standardzie DIN 66399 zapewniają skuteczną ochronę poprzez niszczenie różnych formatów danych. Poniżej przedstawiono siedem poziomów bezpieczeństwa na przykładzie papieru.



- Rekomendowane dla nośników zawierających zwykle dane, które mają stać się nieczytelne
- Maksymalna szerokość paska 12 mm



- Rekomendowane dla nośników zawierających wewnętrzne dane firmowe, które mają stać się nieczytelne
- Maksymalna szerokość paska 6 mm



- Rekomendowane dla nośników zawierających dane wrażliwe, poufne, a także dane osobowe
- Maksymalna powierzchnia ścinka 320 mm²



- Rekomendowane dla nośników zawierających dane szczególnie wrażliwe, poufne, a także dane osobowe
- Maksymalna powierzchnia ścinka 160 mm²



- Rekomendowane dla nośników zawierających tajne dane
- Maksymalna powierzchnia ścinka 30 mm²



- Rekomendowane dla nośników zawierających tajne dane, dla których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa
- Maksymalna powierzchnia ścinka 10 mm²



- Rekomendowane dla nośników zawierających dane ściśle tajne, dla których należy zachować maksymalne środki bezpieczeństwa
- Maksymalna powierzchnia ścinka 5 mm²

*Niszczarek Dahle używa m.in. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA



- Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers
- Górna część demontowalna
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 310 x 283 x 140



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22016-11100	22016	5	4	7.0	P-1	68	6.0	1.3



- Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers
- Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki
- Praktyczny wskaźnik zapelnienia kosza przez okienko podglądu
- Nie pobiera prądu podczas „czuwania”
- Górna część demontowalna
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 395 x 310 x 170



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22022-11102	22022	9	7	4.0 x 30.0	P-4 T-4 E-3	■	■	59	3.0	3.8



- Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers
- Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki
- Praktyczny wskaźnik zapelnienia kosza przez okienko podglądu
- Górna część demontowalna
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 355 x 310 x 150



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22017-11101	22017	6	5	4.0 x 40.0	P-4	61	5.0	3.7



- Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers
- Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki
- Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe
- Niszczenie płyt CD/DVD: 6 pasków po 2 cm szerokości każdy
- Górna część demontowalna
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 420 x 345 x 250



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22084-11103	22084	10	8	4.0 x 45.0	P-3 T-3 E-2	■	■	■	68	6.0	6.3



- Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewera
- Automagiczne odcięcie zasilania po wysunięciu kosza na ścinki
- Nie pobiera prądu podczas „czuwania”
- Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe
- Niszczenie płyt CD/DVD: 4 paski po 3 cm szerokości każdy
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyjmowany kontener na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 425 x 320 x 195



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22092-11104	22092	13	10	4.5 x 35.0	P-4 T-4 E-3	■	■	■	62	4.0	6.5



- Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewera
- Automagiczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki
- Elektroniczny wskaźnik zapelnienia
- Nie pobiera prądu podczas „czuwania”
- Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe
- Niszczenie płyt CD/DVD: 3 paski po 4 cm szerokości każdy
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyjmowany kontener na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 535 x 370 x 280



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22312-11106	22312	17	14	4.3 x 37.0	P-4 F-1 T-4 E-3	■	■	■	53	2.5	10.9



- Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewera
- Automagiczne odcięcie zasilania po wysunięciu kosza na ścinki
- Elektroniczny wskaźnik zapelnienia
- Nie pobiera prądu podczas „czuwania”
- Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe
- Niszczenie płyt CD/DVD: 5 pasków po 2,4 cm szerokości każdy
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyjmowany kontener na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 570 x 375 x 280



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22114-11105	22114	13	10	4.0 x 48.0	P-3 T-3 E-2	■	■	■	51	2.5	11.7




- Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewera
- Automagiczne odcięcie zasilania po wysunięciu kosza na ścinki
- Elektroniczny wskaźnik zapelnienia
- Nie pobiera prądu podczas „czuwania”
- Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe
- Niszczenie płyt CD/DVD: 3 paski po 4 cm szerokości każdy
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyjmowany kontener na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 653 x 396 x 323



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
22318-12318	22318	19	15	4.3 x 27.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	■	■	■	52	3.2	14.6



- Inteligentna niszczarka dokumentów z podajnikiem
- Zintegrowana fotokomórka do automatycznej funkcji Start/Stop
- Wygodna automatyczna funkcja rewera oczyszcza otwór wlotowy po załadowaniu zbyt dużej ilości papieru
- Wygodny otwór wrzutowy i funkcja rewera do ręcznej kontroli
- Silnik wyłącza się automatycznie dla bezpieczeństwa po wysunięciu kosza na ścinki
- Automacyjny podajnik o pojemności 104 arkuszy (70 g/m²)
- Ręczne podawanie papieru do 7 arkuszy (70 g/m²)
- Elektroniczny wskaźnik napelnienia zbiornika
- Optyczny wskaźnik przeciążenia
- Energooszczędny tryb gotowości
- Oddzielny otwór i pojemnik na płyty CD dla niezawodnego i przyjaznego dla środowiska niszczenia
- Niszczenie płyt CD/DVD: 4 paski o szerokości 3cm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 530 x 380 x 270



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)
22080-12862	22080	104 (7 ręcznie)	80 (6 ręcznie)	3.2 x 10.0	P-4 F-1 T-4 E-3	■	■	■	52



Praktyczna funkcja Autofeed pozwalająca na niszczenie jednorazowo ponad 100 kartek papieru 70 g/m²



Ręczny załadunek papieru



- Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- Przyjazny dla użytkownika panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewera
- Automacyjne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 628 x 430 x 350



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Olej dodawany do prod. w ml	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40104-04249	203	16	13	3.9	P-2 T-2 E-2		■	■	49	6.0	22.5



- Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- Przyjazny dla użytkownika panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 705 x 430 x 350
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Wskaźnik poziomu oleju dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-4 i P-5
- Zintegrowana funkcja automatycznego olejowania dla modelu 40230
- 5 lat gwarancji dla modelu 40230



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejowanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40204-04691	204	17	14	3.9	P-2 T-2 E-2	-	-	-	■	■	46	6.0	25.0
40206-04696	104	20	16	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	6.0	25.0
40222-04701	504	6	5	2.0 x 15.0	P-5 F-2 T-5 E-4	-	50	-	■	■	47	6.0	25.0
40230-04726	604	3	2	0.8 x 12.0	P-6 F-3	■	400	-	-	■	50	6.0	25.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 865 x 545 x 435
- Wskaźnik poziomu oleju dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-4 i P-5
- Zintegrowana funkcja automatycznego olejowania dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejowanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40304-04297	206	23	18	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	46	4.0	43.0
40306-04727	106	27	22	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	4.0	43.0
40330-04746	606	6	5	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	47	3.5	43.0
40334-04732	706	6	5	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	6.5	43.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 944 x 545 x 435
- Wskaźnik poziomu oleju dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-4 i P-5
- Zintegrowana funkcja automatycznego olejowania dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejowanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40404-04807	210	24	19	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	51	4.4	45.0
40406-04808	110	29	23	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	51	4.4	45.0
40430-04819	610	7	6	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	4.3	45.0
40434-04820	710	6	5	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	6.5	45.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa o dużej wydajności
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 890 x 734 x 511
- Wskaźnik poziomu oleju dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-4 i P-5
- Zintegrowana funkcja automatycznego olejowania dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejowanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40504-04306	214	33	26	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	4.5	64.0
40506-04816	114	43	35	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	46	4.5	64.0
40530-04838	614	11	9	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	4.5	64.0
40534-04840	714	9	7	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	7.0	64.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa o dużej wydajności
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 960 x 734 x 511
- Wskaźnik poziomu oleju dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-4 i P-5
- Zintegrowana funkcja automatycznego olejowania dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
40604-04309	216	35	28	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	49	6.0	92.0
40606-05223	116	45	36	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	50	6.0	92.0
40622-05234	516	20	16	2.0 x 15.0	P-5 F-2 O-4 T-5 E-4	-	50	■	■	■	54	6.0	92.0
40630-05177	616	14	11	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	4.0	92.0
40634-05244	716	11	9	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	8.0	92.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa
- Wyposażona w unikalny system filtrów CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru
- System Dahle Safe Technology z automatycznym wykrywaniem objętości papieru, automatycznym wyłącznikiem akustycznym i zbiornikiem na olej we wszystkich modelach z funkcją cross-cut
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 705 x 430 x 350
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



www.youtube.com/user/dahlebuero



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do pa-pieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
41204-04705	204air	17	14	3.9	P-2 T-2 E-2	-	-	-	■	■	46	6.0	26.0
41206-04707	104air	20	16	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	6.0	26.0
41222-04710	504air	6	5	2.0 x 15.0	P-5 F-2 T-5 E-4	■	400	-	■	■	47	6.0	26.0
41230-04711	604air	3	2	0.8 x 12.0	P-6 F-3	■	400	-	-	■	50	6.0	26.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa
- Wyposażona w unikalny system filtrów CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru
- System Dahle Safe Technology z automatycznym wykrywaniem objętości papieru, automatycznym wyłącznikiem akustycznym i zbiornikiem na olej we wszystkich modelach z funkcją cross-cut
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatische odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 865 x 545 x 435
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa
- Wyposażona w unikalny system filtrów CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru
- System Dahle Safe Technology z automatycznym wykrywaniem objętości papieru, automatycznym wyłącznikiem akustycznym i zbiornikiem na olej we wszystkich modelach z funkcją cross-cut
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatische odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 944 x 545 x 435
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



www.youtube.com/user/dahlebuero



www.youtube.com/user/dahlebuero



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
41304-04736	206air	23	18	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	46	4.0	44.0
41306-04737	106air	27	22	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	4.0	44.0
41330-04745	606air	6	5	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	47	3.5	44.0
41334-04734	706air	6	5	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	6.5	44.0

Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
41404-04804	210air	24	19	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	51	4.4	46.0
41406-04803	110air	29	23	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	51	4.4	46.0
41430-04777	610air	7	6	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	4.3	46.0
41434-04770	710air	6	5	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	6.5	46.0



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa o dużej wydajności
- Wyposażona w unikalny system filtrów CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru
- System Dahle Safe Technology z automatycznym wykrywaniem objętości papieru, automatycznym wyłącznikiem akustycznym i zbiornikiem na olej we wszystkich modelach z funkcją cross-cut
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 890 x 734 x 511
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7



www.youtube.com/user/dahlebuero



- Przyjazna dla użytkownika niszczarka biurowa o dużej wydajności
- Wyposażona w unikalny system filtrów CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru
- System Dahle Safe Technology z automatycznym wykrywaniem objętości papieru, automatycznym wyłącznikiem akustycznym i zbiornikiem na olej we wszystkich modelach z funkcją cross-cut
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automatykne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek lub przy zapelnieniu kosza
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 960 x 734 x 511
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-6 i P-7




www.youtube.com/user/dahlebuero

Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
41504-04776	214air	33	26	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	47	4.5	65.0
41506-04818	114air	43	35	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	46	4.5	65.0
41530-04839	614air	11	9	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	4.5	65.0
41534-04841	714air	9	7	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	7.0	65.0

Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejo-wanie	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/ DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
41604-05246	216air	35	28	3.9	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	49	6.0	93.0
41606-05247	116air	45	36	5.8	P-2 O-2 T-2 E-2	-	-	■	■	■	50	6.0	93.0
41622-05299	516air	20	16	2.0 x 15.0	P-5 F-2 O-4 T-5 E-4	■	400	■	■	■	54	6.0	93.0
41630-05305	616air	14	11	0.8 x 12.0	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	4.0	93.0
41634-06517	716air	11	9	1.0 x 4.7	P-7 F-3 T-6	■	400	-	■	■	52	8.0	93.0




- Inteligentna niszczarka biurowa
- Wyposażona w nowoczesne cylindry tnące MHP (Matrix-High-Performance):
- najwyższej jakości noże z kompozytu z długim okresem przydatności
- Opatentowany proces produkcji przyjazny dla środowiska dzięki maksymalnemu wykorzystaniu materiałów
- „Bezolejowa” technologia, przyjazna dla środowiska i oszczędzająca czas
- Wykorzystane kompozyty zapewniają optymalną funkcjonalność i efektywność pracy
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automagiczne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 11 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 628 x 430 x 350



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
50114-12906	403	9-11	7-9	4 x 40	P-4, F-1, T-4, E-3	■	■	44	6.5	23.0




- Inteligentna niszczarka biurowa
- Wyposażona w nowoczesne cylindry tnące MHP (Matrix-High-Performance):
- najwyższej jakości noże z kompozytu z długim okresem przydatności
- Opatentowany proces produkcji przyjazny dla środowiska dzięki maksymalnemu wykorzystaniu materiałów
- „Bezolejowa” technologia, przyjazna dla środowiska i oszczędzająca czas
- Wykorzystane kompozyty zapewniają optymalną funkcjonalność i efektywność pracy
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automagiczne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek niszczarki lub przy wypełnieniu pojemnika na ścinki
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 944 x 545 x 435
- Szerokość otworu: 50414 - 260 mm, 50464 - 310 mm
- Moc: 50414 - 650 W, 50464 - 900 W



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
50314-12674	406	19	15-17	4.0 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	■	■	■	46	4.5	43.0




- Inteligentna niszczarka biurowa
- Wyposażona w nowoczesne cylindry tnące MHP (Matrix-High-Performance):
- najwyższej jakości noże z kompozytu z długim okresem przydatności
- Opatentowany proces produkcji przyjazny dla środowiska dzięki maksymalnemu wykorzystaniu materiałów
- „Bezolejowa” technologia, przyjazna dla środowiska i oszczędzająca czas
- Wykorzystane kompozyty zapewniają optymalną funkcjonalność i efektywność pracy
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automagiczne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek niszczarki lub przy wypełnieniu pojemnika na ścinki
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 705 x 430 x 350



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
50214-12641	404	9	7-9	4.0 x 40.0	P-4 F-1 T-4 E-3	■	■	46	6.5	25.0



- Inteligentna niszczarka biurowa
- Wyposażona w nowoczesne cylindry tnące MHP (Matrix-High-Performance):
- najwyższej jakości noże z kompozytu z długim okresem przydatności
- Opatentowany proces produkcji przyjazny dla środowiska dzięki maksymalnemu wykorzystaniu materiałów
- „Bezolejowa” technologia, przyjazna dla środowiska i oszczędzająca czas
- Wykorzystane kompozyty zapewniają optymalną funkcjonalność i efektywność pracy
- Łatwy w obsłudze panel kontrolny
- Posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers
- Automagiczne odcięcie zasilania po otwarciu drzwiczek niszczarki lub przy wypełnieniu pojemnika na ścinki
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 min
- Najwyższej jakości stalowe noże
- Silnik o dużej mocy
- Ekstremalnie cicha
- Oddzielny otwór i pojemnik na CD
- Ekskluzywna drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Wygodne kółka obrotowe
- Wyodrębniony wyłącznik główny
- Wtyczka spełnia normy IEC
- W zestawie 10 mocnych worków na odpadki
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 944 x 545 x 435



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szerokość cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB (A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
50414-12652	410	19	15-17	4.0 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	■	■	■	52	4.5	45.0
50464-12696	410L plus	31-33	24-26	4.0 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	■	■	■	52	4,7	54,5




- Wydajna niszczarka dokumentów do dużych ilości papieru
- Innowacyjne cylindry tnące MHP® (Matrix High Performance): najwyższej jakości cylindry tnące ze stalowego kompozytu o zagwarantowanej trwałości
- Opatentowany proces produkcyjny sprzyja zachowaniu zasobów naturalnych dzięki efektywniejszemu zużyciu materiałów w porównaniu do konwencjonalnego procesu produkcji cylindrów tnących
- Technologia „Bez olejowania” przyjazna dla użytkownika i dla środowiska
- Systematyczne używanie perfekcyjnych komponentów
- Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowania
- Zintegrowana fotokomórka do automatycznej funkcji Start/Stop
- Wygodna automatyczna funkcja rewers oczyszcza otwór wlotowy gdy załaduje się za dużo papieru
- Wygodny otwór wrzutowy i funkcja rewers dla ręcznej kontroli
- Silnik wyłącza się automatycznie kiedy worek na śinki jest pełny albo kiedy drzwi zostają otwarte
- Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 minutach bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 minutach
- Mocny silnik dla dużej wydajności i dłuższego funkcjonowania
- Ekstremalnie cicha, sprzyja zachowaniu komfortu pracy
- Oddzielny otwór i pojemnik na płyty CD dla niezawodnego i przyjaznego dla środowiska niszczenia
- Wysokogatunkowa drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwi ułatwiają opróżnianie pojemnika
- Wygodne kółka obrotowe z hamulcem stabilnie utrzymują niszczarkę w miejscu
- Oddzielny główny wyłącznik do całkowitego odcięcia od prądu niszczarki
- Praktyczna wtyczka zasilania może być wypięta z niszczarki
- Zawiera 10 mocnych worków na śinki do wielokrotnego użytku (artykuł nr 20708)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 50514 - 890 x 734 x 511 mm, 50564 - 960 x 734 x 511 mm



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Autom. olejowanie	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
50514-12706	414	24-26	4.0 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	-	■	■	■	■	52		
50564-12734	416	18-20	4.0 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	-	■	■	■	■	52		



- Niszczarka biurowa o dużej wydajności
- Automacyjny start/stop
- Najwyższej jakości noże
- Ekskluzywna drewniana obudowa i plastikowy panel górny
- Wygodne kółka obrotowe
- W zestawie 5 mocnych worków na odpadki
- Wysoka wydajność dzięki zasilaniu 1900 Wat
- Model 20394 - 1650 Wat
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1190 x 700 x 620
- 5 lat gwarancji dla wszystkich urządzeń o poziomie bezpieczeństwa P-7



Symbol	Nazwa produktu	Cięte kartki 70 g/m ²	Cięte kartki 80 g/m ²	Szer. cięcia w mm	Tajność DIN 32757/ DIN 66399	Olej dod. do prod. w ml	Płyty CD/DVD	Karty plastikowe	Spinacze do papieru	Głośność w dB(A)	Prędkość w m/min	Waga netto w kg
20390-01091	119	57	52	6.0	P-2 O-2 T-2 E-2	250	■	■	■	60	4.0	150.0
20392-20844	519	29	23	2.0 x 15.0	P-5 F-2 O-4 T-5 E-4	250	■	■	■	60	4.0	153.0
20394-20077	719	10	8	0.8 x 4.7	P-7 F-3 T-6	250	-	■	■	64	8.0	114.0
20396-01092	419	41	32	3.9 x 40.0	P-4 F-1 O-3 T-4 E-3	250	■	■	■	64	4.0	152.0

Symbol	Nazwa produktu	Szerokość otworu w mm		Wydajność*		Typ cięcia		Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399					Spinacze do papieru	DAHLE CleanTEC®	DAHLE Safe Technology	MHP-technology	Przyjazna elektronika	Szybkość m/min	Kosz na odpadki w l	Olej dod. do prod. w ml	Szczególnie cicha	Głośność w dB (A)	Moc Wat	Volt	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) w mm	Waga netto w kg	Worek na odpadki
		cięte ark. 70g/m²	cięte ark. 80g/m²	Paski	Ścinki	P	F	O	T**	E***																	
22016-11100	22016	220	A4	5	4	7.0		P-1	-	-	-	-	-					6.0	9.0			68.0	140	230	310 x 290 x 160	1.3	
22017-11101	22017	220	A4	6	5		4.0 x 40.0	P-4	-	-	-	-	-					5.0	12.0			61.0	180	230	355 x 310 x 150	3.7	
22022-11102	22022	220	A4	9	7		4.0 x 30.0	P-4	-	-	-	T-4	E-3	■				3.0	14.0			59.0	330	230	395 x 310 x 170	3.8	
22080-12682	22080	220	A4	104 (7 ręcznie)	80 (6 ręcznie)		3.2 x 10.0	P-4	F-1			T-4	E-3	■				3.3	17.0		■	52.0	420	230	530 x 380 x 270	11.8	
22084-11103	22084	226	A4	10	8		4.0 x 45.0	P-3	-	■		T-3	E-2	■				6.0	25.0			68.0	350	230	420 x 345 x 250	6.3	
22092-11104	22092	218	A4	13	10		4.5 x 35.0	P-4	-	■		T-4	E-3	■				4.0	12.0			62.0	440	230	425 x 320 x 195	6.5	
22114-11105	22114	230	A4	13	10		4.0 x 48.0	P-3	-	■		T-3	E-2	■				2.5	28.0			51.0	230	230	570 x 375 x 280	11.7	
22312-11106	22312	220	A4	17	14		4.3 x 37.0	P-4	F-1	■		T-4	E-3	■				2.5	26.0			53.0	440	230	535 x 370 x 280	10.9	
22318-12318	22318	220	A4	19	15		4.3 x 27.0	P-4	F-1	O-3		T-4	E-3	■				3.2	32.0			52.0	530	230	653 x 396 x 323	14.6	
40104-04249	203	220	A4	16	13	3.9		P-2	-			T-2	E-2	■				6.0	30.0			49.0	350	230	628 x 430 x 350	22.5	20706
40204-04691	204	240	A4	17	14	3.9		P-2	-			T-2	E-2	■				6.0	40.0			46.0	350	230	705 x 430 x 350	25.0	20706
40206-04696	104	240	A4	20	16	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	40.0			47.0	350	230	705 x 430 x 350	25.0	20706
40222-04701	504	240	A4	6	5		2.0 x 15.0	P-5	F-2	-		T-5	E-4	■				6.0	40.0	■	■	47.0	350	230	705 x 430 x 350	25.0	20706
40230-04726	604	240	A4	3	2		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		-	-	■				6.0	40.0	■	■	50.0	350	230	705 x 430 x 350	25.0	20706
40304-04297	206	240	A4	23	18	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.0	60.0			46.0	650	230	865 x 545 x 435	43.0	20707
40306-04727	106	240	A4	27	22	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.0	60.0			47.0	650	230	865 x 545 x 435	43.0	20707
40330-04746	606	240	A4	6	5		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				3.5	60.0	■	■	47.0	650	230	865 x 545 x 435	43.0	20707
40334-04732	706	240	A4	6	5		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				6.5	60.0	■	■	50.0	650	230	865 x 545 x 435	43.0	20707
40404-04807	210	260	A4	24	19	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.4	100.0			51.0	650	230	944 x 545 x 435	45.0	20707
40406-04808	110	260	A4	29	23	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.4	100.0			51.0	650	230	944 x 545 x 435	45.0	20707
40430-04819	610	260	A4	7	6		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				4.3	100.0	■	■	52.0	650	230	944 x 545 x 435	45.0	20707
40434-04820	710	260	A4	6	5		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				6.5	100.0	■	■	52.0	650	230	944 x 545 x 435	45.0	20707
40504-04306	214	310	A3	33	26	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.5	140.0			47.0	900	230	890 x 734 x 511	64.0	20708
40506-04816	114	310	A3	43	35	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.5	140.0			46.0	900	230	890 x 734 x 511	64.0	20708
40530-04838	614	310	A3	11	9		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				4.5	140.0	■	■	50.0	900	230	890 x 734 x 511	64.0	20708
40534-04840	714	310	A3	9	7		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				7.0	140.0	■	■	52.0	900	230	890 x 734 x 511	64.0	20708
40604-04309	216	400	A3	35	28	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	160.0			49.0	1650	230	960 x 734 x 511	92.0	20708
40606-05223	116	400	A3	45	36	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	160.0			50.0	1650	230	960 x 734 x 511	92.0	20708
40622-05234	516	400	A3	20	16		2.0 x 15.0	P-5	F-2	O-4		T-5	E-4	■				6.0	160.0	■	■	54.0	1650	230	960 x 734 x 511	92.0	20708
40630-05177	616	400	A3	14	11		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				4.0	160.0	■	■	50.0	1650	230	960 x 734 x 511	92.0	20708
40634-05244	716	400	A3	11	9		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				8.0	160.0	■	■	52.0	1650	230	960 x 734 x 511	92.0	20708
41204-04705	204air	240	A4	17	14	3.9		P-2	-			T-2	E-2	■				6.0	40.0			46.0	350	230	705 x 430 x 350	26.0	20706
41206-04707	104air	240	A4	20	16	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	40.0			47.0	350	230	705 x 430 x 350	26.0	20706
41222-04710	504air	240	A4	6	5		2.0 x 15.0	P-5	F-2	-		T-5	E-4	■				6.0	40.0	■	■	47.0	350	230	705 x 430 x 350	26.0	20706
41230-04711	604air	240	A4	3	2		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		-	-	■				6.0	40.0	■	■	50.0	350	230	705 x 430 x 350	26.0	20706
41304-04736	206air	240	A4	23	18	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.0	60.0			46.0	650	230	865 x 545 x 435	44.0	20707
41306-04737	106air	240	A4	27	22	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.0	60.0			47.0	650	230	865 x 545 x 435	44.0	20707
41330-04745	606air	240	A4	6	5		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				3.5	60.0	■	■	47.0	650	230	865 x 545 x 435	44.0	20707
41334-04734	706air	240	A4	6	5		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				6.5	60.0	■	■	50.0	650	230	865 x 545 x 435	44.0	20707
41404-04804	210air	260	A4	24	19	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.4	100.0			51.0	650	230	944 x 545 x 435	46.0	20707
41406-04803	110air	260	A4	29	23	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.4	100.0			51.0	650	230	944 x 545 x 435	46.0	20707
41430-04777	610air	260	A4	7	6		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				4.3	100.0	■	■	52.0	650	230	944 x 545 x 435	46.0	20707
41434-04770	710air	260	A4	6	5		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				6.5	100.0	■	■	52.0	650	230	944 x 545 x 435	46.0	20707
41504-04776	214air	310	A3	33	26	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.5	140.0			47.0	900	230	890 x 734 x 511	65.0	20708
41506-04818	114air	310	A3	43	35	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				4.5	140.0			46.0	900	230	890 x 734 x 511	65.0	20708
41530-04839	614air	310	A3	11	9		0.8 x 12.0	P-6	F-3	-		T-6	-	■				4.5	140.0	■	■	50.0	900	230	890 x 734 x 511	65.0	20708
41534-04841	714air	310	A3	9	7		1.0 x 4.7	P-7	F-3	-		T-6	-	■				7.0	140.0	■	■	52.0	900	230	890 x 734 x 511	65.0	20708
41604-05246	216air	400	A3	35	28	3.9		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	160.0			49.0	1650	230	960 x 734 x 511	93.0	20708
41606-05247	116air	400	A3	45	36	5.8		P-2	-	O-2		T-2	E-2	■				6.0	160.0								

Symbol	Nazwa produktu	Szerokość otworu w mm		Wydajność*		Typ cięcia		Stopnie bezpieczeństwa wg DIN 66399					Spinacze do papieru	DAHLE CleanTEC®	DAHLE Safe Technology	MHP-technology	Przyjazna elektronika	Szybkość m/min	Kosz na odpadki w l	Olej do-dawany do prod. w ml	Szczegół-nie cicha	Głośność w dB (A)	Moc		Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) w mm	Waga netto w kg	Worek na odpadki
		cięte ark. 70g/m²	cięte ark. 80g/m²	Paski	Ścinki	P	F	O	T**	E***	Wat	Volt															
50414-12652	410	260	A4	19	15-17		4.0 x 40.0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■			■	■	4.5	100.0		■	52.0	650	230	944 x 545 x 435	45.0	20707
50464-12696	410Lplus	310		31-33	24-26		4.0 x 40.0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3				■	■	4.7	100.0		■	52.0	900			54.5	
50514-12706	414	310		9-11	7-9		4.0 x 40.0	P-4	F-1		T-4	E-3				■	■	6.5	140.0		■	44.0	900			23.0	
50564-12734	416	260		23-26	18-20		4.0 x 40.0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3				■	■	5.7	60.0		■	52.0	650			68.5	
20390-01091	119	390	A3	67	52	6.0		P-2	-	O-2	T-2	E-2	■				4.0	190.0	■		60.0	1900	230	1190 x 700 x 620	150.0	20751	
20392-20844	519	390	A3	29	23		2.0 x 15.0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■				4.0	190.0	■		60.0	1900	230	1190 x 700 x 620	153.0	20751	
20394-20077	719	390	A3	10	8		0.8 x 4.7	P-7	F-3	-	T-6	-	■				8.0	190.0	■		64.0	1650	230	1190 x 700 x 620	114.0	20751	
20396-01092	419	390	A3	41	32		3.9 x 40.0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■				4.0	190.0	■		64.0	1900	230	1190 x 700 x 620	152.0	20751	
20451-21459	20451	450	A2	67	52	3.9		P-2	-	O-2	T-2	E-2	■				12.5	190.0			67.0	3000	400	1600 x 680 x 750	320.0	20751	
20451-20929	20451	450	A2	67	52	3.9		P-2	-	O-2	T-2	E-2	■				12.5	190.0			67.0	3000	230	1600 x 680 x 750	320.0	20751	
20452-21421	20452	450	A2	88	68	6.0		P-2	-	O-2	T-2	E-2	■				12.5	190.0			67.0	3000	400	1600 x 680 x 750	313.0	20751	
20452-21487	20452	450	A2	88	68	6.0		P-2	-	O-2	T-2	E-2	■				12.5	190.0			67.0	3000	230	1600 x 680 x 750	313.0	20751	
20453-21201	20453	450	A2	67	52		3.9 x 80.0	P-3	-	O-2	T-3	E-2	■				12.8	190.0	■		67.0	3000	400	1600 x 680 x 750	332.0	20751	
20453-21203	20453	450	A2	67	52		3.9 x 80.0	P-3	-	O-2	T-3	E-2	■				12.8	190.0	■		67.0	3000	230	1600 x 680 x 750	332.0	20751	

■ Model nadający się do niszczenia płyt CD i DVD; nieobjęty klasyfikacją DIN 66399

* Napięcie w sieci elektrycznej niższe niż wymagane obniża wydajności niszczarki
Wydajność cięcia może się różnić od typu papieru i sposobu w jaki jest on wkładany

** W pewnych przypadkach mikroczipy w kartach identyfikacyjnych mogą nie ulec całkowitemu zniszczeniu

*** Tylko standardowe karty pamięci



Olej do niszczarek

Nazwa produktu	Pojemność w ml
20790	250
20793	400
20791	5.000



Filtr drobnych pyłków

Wymienny filtr drobnych pyłków do niszczarek z funkcją DAHLE CleanTEC®

Nazwa produktu	Ilość sztuk
20710	1





przyjazne biuro

Moje Dahle.





- Duży pojemnik na ścinki zapewnia dłuższe działanie bez opróżniania
- Wysokiej jakości stalowe ostrze gwarantuje profesjonalne rezultaty
- Solidne mocowanie do stołu
- Automacyczne zakończenie ostrzenia gwarantuje idealną końcówkę
- Samozaciskowy uchwyt do ołówków z automatycznym uwalnianiem

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Maks. śred-nica	Materiał	Kolor
00101-21385	101	Temperówka ręczna	8,0	Tworzywo sztuczne	■
00101-02034	101	Temperówka ręczna	8,0	Tworzywo sztuczne	■




- Duży pojemnik na ścinki zapewnia dłuższe działanie bez opróżniania
- Wysokiej jakości stalowe ostrze gwarantuje profesjonalne rezultaty
- Solidne mocowanie do stołu
- Automacyczne zakończenie ostrzenia gwarantuje idealną końcówkę
- Samozaciskowy uchwyt do ołówków z automatycznym uwalnianiem
- Delikatne uchwyty dla ochrony wysokiej jakości kredek i ołówków

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Maks. śred-nica	Materiał	Kolor
00133-02035	133	Temperówka ręczna	11,5	Tworzywo sztuczne	■
00133-21281	133	Temperówka ręczna	11,5	Tworzywo sztuczne	■
00133-02036	133	Temperówka ręczna	11,5	Tworzywo sztuczne	■



- Duży pojemnik na ścinki zapewnia dłuższe działanie bez opróżniania
- Wysokiej jakości stalowe ostrze gwarantuje profesjonalne rezultaty
- Solidne mocowanie do stołu
- Automacyczne zakończenie ostrzenia gwarantuje idealną końcówkę
- Samozaciskowy uchwyt do ołówków z automatycznym uwalnianiem

Symbol	Nazwa produktu	Typ	Maks. śred-nica	Materiał	Kolor
00111-21278	111	Temperówka ręczna	8,0	Tworzywo sztuczne	■



- Przezroczysty pojemnik na ścinki o dużej pojemności
- Automacyczne zakończenie ostrzenia gwarantuje idealną końcówkę



Symbol	Nazwa produktu	Typ	Maks. śred-nica	Materiał	Zasilanie	Kolor
00240-02033	240	Temperówka elektryczna	8,0	Tworzywo sztuczne	Zasilanie bateriami	■
00240-02032	240	Temperówka elektryczna	8,0	Tworzywo sztuczne	Zasilanie bateriami	■
00240-02031	240	Temperówka elektryczna	8,0	Tworzywo sztuczne	Zasilanie bateriami	■



- Kompaktowy system z filtrem o unikalnej technologii, filtrującym 99,4% niebezpiecznych cząstek z otoczenia
- 5-stopniowy filtr ze specjalnej włókniny wyłapuje niebezpieczne, wdychalne nanocząsteczki aż do wielkości 10 nanometrów (0.00001 mm)
- Nie emituje niebezpiecznego ozonu
- W przypadku umieszczenie obok drukarki bądź ksero, pył z tonera jest absorbowany z bezpośredniego otoczenia
- Kompaktowy rozmiar zapewnia świeże powietrze w miejscu pracy
- Tak cichy, że nie zakłóca snu
- Łatwa obsługa z trzema ustawieniami
- Automatykna funkcja wyłącza oczyszczacz po 8 godzinach pracy jeśli jest wyłączona
- Łatwa wymiana filtra, nadaje się do wyrzucenia do zwykłych odpadków domowych
- Rekomendowany dla alergików przez ECARF (Fundacja Europejskiego Centrum Badań Alergii)




Symbol	Nazwa produktu	Objęściowy wskaźnik dopływu	Głośność w dB(A)	Wymiary
80100-11705	80100	max. 30 m ³ /godz.	max. 44	200 x 140 x 120 mm



Absorbuje do 99,4% niebezpiecznych wdychalnych nanocząstek.



5-stopniowy filtr ze specjalnej włókniny wyłapuje niebezpieczne nanocząsteczki do wielkości 10 nanometrów.



Kompaktowy rozmiar zapewnia czyste powietrze w miejscu pracy i w domu



- Niezawodna laminacja dla trwałej ochrony przed brudem i wilgocią
- Cztery silikonowe rolki, z tego dwie są podgrzewane
- Czas nagrzewania 4-6 minut
- Regulowana temperatura
- Możliwe laminowanie na zimno
- Laminowanie w jakości fotograficznej
- Szybkość laminowania 300 mm/minutę
- Maksymalna grubość przedmiotu do laminowania 0,6 mm
- Przycisk do uwalniania folii zaciętej w trakcie laminowania
- Kompletny zestaw startowy: 2 folie do laminowania DIN A4/75 mic i 2 DIN A6/125 mic; 2 folie do laminowania wizytówek 125 mic; 2 folie do laminowania plaketek 125 mic



Symbol	Nazwa produktu	Wydajność w arkuszach A4 80 g/m ²	DIN	Max. grubość folii	Wydajność w arkuszach A4 80 g/m ²	Wymiary
70452-02027	70452	240	A4	2 x 175	400	400 x 100 x 190



- Niezawodna laminacja dla trwałej ochrony przed brudem i wilgocią
- Cztery silikonowe rolki, z tego dwie są podgrzewane
- Czas nagrzewania 4-6 minut
- Regulowana temperatura
- Możliwe laminowanie na zimno
- Laminowanie w jakości fotograficznej
- Szybkość laminowania 300 mm/minutę
- Maksymalna grubość przedmiotu do laminowania 0,6 mm
- Przycisk do uwalniania folii zaciętej w trakcie laminowania
- Kompletny zestaw startowy: 2 folie do laminowania DIN A3/75 mic i 2 DIN A4/75 mic; 2 folie do laminowania wizytówek 125 mic; 2 folie do laminowania plaketek 125 mic



Symbol	Nazwa produktu	Wydajność w arkuszach A4 80 g/m ²	DIN	Max. grubość folii	Wydajność w arkuszach A4 80 g/m ²	Wymiary
70453-02030	70453	340	A3	2 x 175	450	490x100x190



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

AMEX Stationery Sp. z o.o.

ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków

tel: +48 12 684 32 90 fax: +48 12 684 32 88

www.amex-group.pl

Wydanie 2017