

Dla domu i biura

Po prostu doskonałe rezultaty!



UŁATWIAMY PRACĘ

Od prawie wieku, dwie solidne marki Novus i DAHLE uznawane są za produkty pomagające w bardziej komfortowej i wydajnej pracy. Jako międzynarodowo zorientowana i zarządzana przez ludzi z tradycją firma, skupiamy się na konwencjonalnych niemieckich standardach połączonych z najnowszymi technologiami: innowacyjny dla użytkownika, tradycyjny pod względem potwierdzonej jakości i trwałości.



Jako eksperci balansu pracy w domu i biurze, prezentujemy szeroki wybór wysokiej jakości produktów, które będą doskonałymi asystentami w codziennej pracy zawodowej lub rekreacyjnej jak krafting, cięcie, zszywanie, dziurkowanie, czy niszczenie.

Nasza misja: czynić pracę łatwiejszą!


Produkty dla domu i biura prezentowane w katalogu są częścią większego asortymentu. Zobacz więcej na: www.novus-dahle.com



DAHLE



NOVUS



Niszczarki



ODPOWIEDNIA WIELKOŚĆ POJEMNIKA NA ŚCINKI



Dopasuj do swojego użytku!

Użytkownicy

1 - 3 osoby



4 - 7 osób



8 - 12 osób



> 12 osób



Miejsce użytkowania

Przy Twoim biurku, podczas pracy zdalnej lub do użytku osobistego

Do małego biura lub użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub częstego użytkowania

Do większych biur lub bardzo częstego użytkowania

Zalecana wielkość pojemnika na ścinki

Do 40 litrów



25 - 100 litrów



40 - 160 litrów



Do 190 litrów



Dopasuj według wrażliwości niszczonego danych!

ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE

Nie masz pewności, który poziom bezpieczeństwa będzie odpowiedni do niszczenia Twoich danych? DIN 66399 (ISO/IEC 21964) określa siedem poziomów bezpieczeństwa niszczenia dokumentów przy użyciu niszczarek.

Żelazna zasada: im wyższa liczba znajduje się przy P, tym mniejsze wymiary ścinek i mniejsza szansa na odzyskanie informacji. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa powinien być dostosowany do danych, które chcesz zniszczyć: im bardziej wrażliwe dane, tym wyższy rekomendowany poziom bezpieczeństwa.



Rodzaj niszczonego danych

Ogólne dane niezawierające osobistych informacji, np. katalogi, broszury

Dane wewnętrzne, instrukcje generalne lub formalne

Prywatne dane, listy lub dokumenty zawierające dane adresowe



Wrażliwe i poufne dane, informacje kont bankowych lub umowa o pracę

Bardzo wrażliwe dane, raporty medyczne lub dokumenty firmowych danych

Bardzo wrażliwe dane z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa, dokumenty badawczo - rozwojowe

Ścisłe poufne dane np. z agencji tajnych służb

Rodzaj cięcia



Rekomendowany poziom zabezpieczenia

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7



DAHLE PaperSAFE® 60

- Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-2
- Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
- Praktyczna funkcja automatyczny start-stop dla szybkiej gotowości i bezpiecznego użycia
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zdemontowany element górny

Nazwa produktu	DAHLE PaperSAFE® 60
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	0 - 6 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	220
Szerokość odpadu (w mm)	6,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-2/T-2/E-2
Niszczy karty	✓
Wielkość pojemnika (w l)	11
Głośność (db)	70
Moc (W)	130
Waga netto (kg)	1,65
Prędkość (m/min)	6
Wymiary H x W x D (w mm)	320 x 315 x 161



DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140



- Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4
- Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
- Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne wykorzystanie pojemnika
- Automatyczny start-stop dzięki zintegrowanej komórce
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia
- Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- Optyczny wskaźnik przeciążenia
- Zdemontowany element górny

Nazwa produktu	DAHLE PaperSAFE® 100	DAHLE PaperSAFE® 120	DAHLE PaperSAFE® 140
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	0 - 5 arkuszy	0 - 8 arkuszy	0 - 10 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	220	220	220
Szerokość odpadu (w mm)	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3
Niszczy karty	✓	✓	✓
Niszczy spinacze	-	✓	✓
Wielkość pojemnika (w l)	12	12	12
Głośność (db)	70	65	65
Moc (W)	150	205	220
Waga netto (kg)	4	4,5	4,8
Prędkość (m/min)	3	3,5	3,5
Wymiary H x W x D (w mm)	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217



* Maksymalna liczba niszczonej jednorazowo arkuszy w następujących warunkach: nowe lub świeżo naoliwione cylindry tnące, zimny silnik, zasilanie napięciem znamionowym o częstotliwości znamionowej (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odstępstwa mogą doprowadzić do zmniejszonej wydajności wyrażonej w liczbie kartek i głośniejszej pracy. Kartki są pobierane przez niszczarkę na środku i wzdłuż pod kątem 90 stopni.



DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380

- Praktyczna niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4
- Funkcja niszczenia pozostałych arkuszy przy pełnym pojemniku na ścinki zapewniająca szczególne bezpieczeństwo niszczenia danych
- Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
- Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne wykorzystanie pojemnika
- Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki oddzielnym pojemnikom na płyty CD, DVD i karty
- Wysuwany pojemnik na odpady
- Energooszczędny tryb gotowości
- Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
- Mechanizm automatycznego cofania papieru
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia kosza
- Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu	DAHLE PaperSAFE® 240	DAHLE PaperSAFE® 260	DAHLE PaperSAFE® 380
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	0 - 10 arkuszy	0 - 12 arkuszy	0 - 15 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	224	224	224
Szerokość odpadu (w mm)	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
Niszczy CDs/DVDs	✓	✓	✓
Niszczy karty	✓	✓	✓
Niszczy spinacze	✓	✓	✓
Wielkość pojemnika (w l)	25	25	25
Głośność (db)	65	60	60
Moc (W)	260	320	350
Waga netto (kg)	9	10,5	13
Prędkość (m/min)	3	3	2,8
Wymiary H x W x D (w mm)	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273



DAHLE PaperSAFE® 420

- Bezpieczna niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-5
- Funkcja niszczenia pozostałych arkuszy przy pełnym pojemniku na ścinki zapewniająca szczególne bezpieczeństwo niszczenia danych.
- Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne wykorzystanie pojemnika
- Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki oddzielnym pojemnikom na płyty CD, DVD i karty.
- Wysuwany pojemnik na odpady
- Energooszczędny tryb gotowości
- Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
- Mechanizm automatycznego cofania papieru
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia kosza
- Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu	DAHLE PaperSAFE® 420
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	0 - 10 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	224
Szerokość odpadu (w mm)	2,0 x 15,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-5/F-2/O-1/T-5/E-4
Niszczy CDs/DVDs	✓
Niszczy karty	✓
Wielkość pojemnika (w l)	25
Głośność (db)	60
Moc (W)	350
Waga netto (kg)	13
Prędkość (m/min)	2,5
Wymiary H x W x D (w mm)	545 x 443 x 273



DAHLE ShredMATIC® 90



- Inteligentna niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4
 - Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazowo do 90 arkuszy (80g/sqm)
 - Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
 - Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne wykorzystanie pojemnika
 - Wysuwany pojemnik na odpady
 - Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie
- dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
 - Mechanizm automatycznego cofania papieru
 - Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
 - Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
 - Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu	DAHLE ShredMATIC® 90
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	1 - 90 arkuszy
Szerokość otworu wlotowego w mm	222
Szerokość odpadu (w mm)	4,0 x 12,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/T-4/E-3
Niszczy karty	✓
Niszczy spinacze	✓
Wielkość pojemnika (w l)	23
Głośność (db)	62
Moc (W)	240
Waga netto (kg)	9
Prędkość (m/min)	1,8
Wymiary H x W x D (w mm)	506 x 367 x 263



DAHLE ShredMATIC® 150



- Inteligentna niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4
 - Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazowo do 150 arkuszy (80g/sqm)
 - Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
 - Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne wykorzystanie pojemnika
 - Wysuwany pojemnik na odpady
 - Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie
- dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
 - Mechanizm automatycznego cofania papieru
 - Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
 - Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
 - Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu	DAHLE ShredMATIC® 150
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	0 - 150 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	220
Wielkość odpadu (w mm)	4,0 x 12,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/T-4/E-3
Niszczy karty	✓
Niszczy spinacze	✓
Wielkość pojemnika (w l)	25
Głośność (db)	60
Moc (W)	180
Waga netto (kg)	9,5
Prędkość (m/min)	1,8
Wymiary H x W x D (w mm)	537 x 354 x 298



DAHLE ShredMATIC® 300



- Wydajna niszczarka dokumentów do domu i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4
- Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazowo do 300 arkuszy (80 sqm), możliwość zablokowania pojemnika
- Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
- Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie
- Dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
- Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
- Optyczny wskaźnik napełnienia kosza

Nazwa produktu	DAHLE ShredMATIC® 300
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	14 - 300 arkuszy
Szerokość otworu wlotowego w mm	220
Szerokość odpadu (w mm)	4,0 x 15,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
Niszczy CD/DVD	✓
Niszczy karty	✓
Niszczy spinacze	✓
Wielkość pojemnika (w l)	40
Głośność (db)	60
Moc (W)	650
Waga netto (kg)	18,5
Prędkość (m/min)	2,5
Wymiary H x W x D (w mm)	642 x 432 x 355



DAHLE 306, 310



- Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym podajnikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-3
- Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
- Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki oddzielnym pojemnikom na płyty CD
- Wysuwany pojemnik na ścinki
- Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
- Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie
- Dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
- Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
- Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- Bardzo cicha praca urządzenia

Nazwa produktu	DAHLE 306	DAHLE 310
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	18 - 20 arkuszy	18 - 20 arkuszy
Szerokość otworu wlotowego w mm	260	260
Szerokość odpadu (w mm)	5,0 x 50,0	5,0 x 50,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-3/O-3/T-3/E-2	P-3/O-3/T-3/E-2
Niszczy CD/DVD	✓	✓
Niszczy karty	✓	✓
Niszczy spinacze	✓	✓
Wielkość pojemnika (w l)	60	100
Głośność (db)	46	52
Moc (W)	650	650
Waga netto (kg)	39	41
Prędkość (m/min)	4,5	4,5
Wymiary H x W x D (w mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435
Model z filtrem i automatycznym olejowaniem	DAHLE 306air - 51310	DAHLE 310air - 51410





DAHLE 406, 410, 414, 416

- Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym podajnikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-4
 - Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
 - Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki oddzielnym pojemnikom na płyty CD
 - Wsuwany pojemnik na ścinki
 - Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
 - Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
 - Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie
- dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
 - Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
 - Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
 - Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
 - Bardzo cicha praca urządzenia

Nazwa produktu	DAHLE 406	DAHLE 410	DAHLE 414	DAHLE 416
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	15 - 17 arkuszy	15 - 17 arkuszy	24 - 26 arkuszy	18 - 20 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	260	260	310	400
Szerokość odpadu (w mm)	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
Niszczy CD/DVD	✓	✓	✓	✓
Niszczy karty	✓	✓	✓	✓
Niszczy spinacze	✓	✓	✓	✓
Wielkość pojemnika (w l)	60	100	140	160
Głośność (db)	46	52	52	52
Moc (W)	650	650	900	900
Waga netto (kg)	43	45	64	68,5
Prędkość (m/min)	4,5	4,5	4,7	5,7
Wymiary H x W x D (w mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Model z filtrem i automatycznym olejowaniem	DAHLE 406air - 51314	DAHLE 410air - 51414	DAHLE 414air - 51514	DAHLE 416air - 51564



DAHLE 506, 510, 514, 516

- Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym podajnikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-5
 - Wsuwany pojemnik na ścinki
 - Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
 - Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
 - Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
 - Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie pełnego kosza lub otwartych drzwi
 - Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
 - Bardzo cicha praca urządzenia
 - Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki oddzielnym pojemnikom na płyty CD

Nazwa produktu	DAHLE 506	DAHLE 510	DAHLE 514	DAHLE 516
Wydajność cięcia (80g/sqm)*	11 - 13 arkuszy	11 - 13 arkuszy	17 - 19 arkuszy	13 - 15 arkuszy
Szerokość szczeliny wlotowej w mm	260	260	310	400
Szerokość odpadu (w mm)	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0
Poziomy bezpieczeństwa	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Zawiera olej w ml		50	50	50
Niszczy CD/DVD	-	-	✓	✓
Niszczy karty	✓	✓	✓	✓
Niszczy spinacze	✓	✓	✓	✓
Wielkość pojemnika (w l)	60	100	140	160
Głośność (db)	46	53	53	53
Moc (W)	650	650	900	900
Waga netto (kg)	44	46	68,5	75
Prędkość (m/min)	4,4	4,4	4,8	5,6
Wymiary H x W x D (in mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Model with fine dust filter and automatic oiler	DAHLE 506air - 51322	DAHLE 510air - 51422	DAHLE 514air - 51522	DAHLE 516air - 51572



Gilotyny i trymery



Dopasuj do wielkości ciętych arkuszy!

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO CIĘCIA

Gilotyny PRO

- Cięcie całych ryz papieru
- Przecina do 800 arkuszy
- Idealne do użytku przemysłowego, na przykład w drukarniach



Gilotyny


- Precyzyjne cięcie większych grubości arkuszy przy lekkim użyciu siły
- Szeroki wachlarz innych materiałów możliwych do cięcia
- Unikalna automatyczna osłona ostrza opatentowana w DAHLE



Trymery

- Cięcie mniejszych ilości papieru, precyzyjnie i bez szarpnięć
- Wyjątkowo bezpieczna dzięki zamkniętej głowicy tnącej
- Obudź w sobie kreatywność: trymer pozwala na zamontowanie głowic do cięcia, perforacji i cięcia falistego





DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (3cia generacja)

- Profesjonalny trymer do użytku codziennego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą
- Pomocne linie popularnych formatów i kątów cięcia naniesione na blat zdecydowanie ułatwiają pracę
- Podwójny drążek prowadzący zapewnia precyzyjne cięcie
- Samostrzący się nóż krążkowy w zamkniętej obudowie
- z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Wysokiej jakości dolny nóż z utwardzonej stali
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm
- Nakładka kątowa oraz regulowany ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach
- Konstrukcja pozwala na ustawienie w pozycji stojącej

Nazwa produktu	550	552	554	556	558
Format (DIN)	A4	A3	A2	A1	A0
Wysokość cięcia (mm)	2	2	2	1	0,7
Rozmiar blatu (arkusze A4 80 gsm)*	20	20	20	10	7
Rozmiar blatu (wymiar zewnętrzny) (mm)	580 x 395	730 x 395	940 x 395	1.180 x 395	1.520 x 395
Waga (kg)	3,4	4,1	5,2	6,4	8



DAHLE 507, 508 (3cia generacja)

- Kompaktowy trymer do użytku hobbystycznego
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą
- Pomocne linie popularnych formatów i kątów cięcia naniesione na blat zdecydowanie ułatwiają pracę
- Samostrzący się nóż krążkowy w zamkniętej obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Dolny nóż z wysokiej jakości stali
- Automatyczny docisk ciętego materiału
- Dwie listwy ze skalą mm do uzyskania idealnych prostopadłych cięć
- Łatwa wymiana głowicy
- Możliwość doposażenia w zestaw głowic do kreatywnego cięcia (perforacja, nieregularna fala i zygzak)

Nazwa produktu	507	508
Format (DIN)	A4	A3
Wysokość cięcia (mm)	0,8	0,6
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	8	6
Rozmiar blatu (wymiar zewnętrzny) (mm)	449 x 208	589 x 208
Waga (kg)	1	1,3
Opcjonalny zestaw kreatywny	DAHLE 980	DAHLE 981



* Podana wydajność urządzenia do cięcia liczona w liczbie arkuszy dotyczy papieru o gramaturze 80 gsm i zależy od właściwości, gatunku i jakości papieru. Wszystkie dane opierają się na założeniu 10 arkuszy = 1 mm wysokości cięcia i mogą być jedynie ogólną pomocą przy wyborze urządzenia..



DAHLE 502

- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze ze stali hartowanej
- Dolne ostrze ze stali
- Ręczny docisk gwarantuje położenie materiału podczas cięcia
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°

Nazwa produktu	502
Format (DIN)	A4
Wysokość cięcia (mm)	0,8
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	8
Rozmiar blatu (wymiar całkowite) (mm)	420 x 175
Waga (kg)	1,5



DAHLE 533, 534

- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, przykręcone do stalowego uchwyty
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Ręczny docisk materiału ze zintegrowaną ochroną palców gwarantuje położenie materiału podczas cięcia
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Wyposażony w regulowany ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach

Nazwa produktu	533	534
Format (DIN)	A4	A3
Wysokość cięcia (mm)	1,5	1,5
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	15	15
Rozmiar blatu (wymiar zewnętrzne) (mm)	443 x 285	569 x 285
Waga (kg)	3,9	4,9




DAHLE 561

- Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
- Solidna, metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, przykręcone do stalowego uchwyty
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Automatyczna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
- Automatyczny docisk dla stałego położenia materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Wyposażona w regulowany ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach

Nazwa produktu	561
Format (DIN)	A4
Wysokość cięcia (mm)	3,5
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	35
Rozmiar blatu (wymiar całkowite) (mm)	440 x 265
Waga (kg)	6,1





DAHLE 867

- Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
- Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, przykręcone do stalowego uchwyty
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Automatyczna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
- Automatyczny docisk ustawia materiał w stałej pozycji, a w przypadku materiału delikatnego możliwe ustawienie docisku ręcznie
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Wyposażona w regulowany ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach oraz dodatkowym stole
- Wąskie prowadnice w stole zapobiegają wypadaniu arkuszy
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

Nazwa produktu	867
Format (DIN)	A3
Wysokość cięcia (mm)	3,5
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	35
Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm)	513 x 365
Weight (kg)	11,7




DAHLE 868

- Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
- Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, przykręcone do stalowego uchwyty
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Automatyczna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
- Automatic, de-selectable clamping for added convenience cutting pressure-sensitive materials
- Two scale bars with mm scale for an exact 90° cut
- Adjustable metal backstop in guide channels for quickly finding the right format – can be used on both scale bars and the front table

Nazwa produktu	868
Format (DIN)	A3
Wysokość cięcia (mm)	3,5
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	35
Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm)	513 x 565
Waga (kg)	14,5





DAHLE 567, 597

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, przykręcone do stalowego uchwytu
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Automatyczna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
- Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty materiał
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Wyposażona w regulowany metalowy ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach
- Wysuwany ogranicznik przedni do 210mm, do cięcia równych pasków

Nazwa produktu	567	597
Format (DIN)	A3	A3
Wysokość cięcia (mm)	3,5	3,5
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	35	
Rozmiar blatu (wymiarzy zewnętrzne) (mm)	600 x 365	600 x 365
Waga (kg)	14,7	14,7
Rodzaj ostrza	Do papieru	Do różnych materiałów



DAHLE 580, 581, 585, 586

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia ułatwiają wyrównanie materiału
- Ergonomiczny uchwyt ostrza
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, przykręcone do stalowego uchwytu
- Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
- Transparentna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
- Wygodny docisk nożny do równomiernego przytrzymywania dużych formatów
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Wyposażona w regulowany metalowy ogranicznik tylny pozwalający szybko dopasować format i może być mocowany na obu listwach i przednim stole
- Możliwość zablokowania gilotyny, aby uniknąć nieprawidłowego użycia
- Na stałe przymocowany stół z półką na ścinki, optymalna wysokość pracy 74 cm
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

Nazwa produktu	580	585	581	586
Format (DIN)	A2	A1	A2	A1
Wysokość cięcia (mm)	4	4	4	4
Rozmiar blatu (wymiarzy zewnętrzne) (mm)	865 x 580	1.165 x 760	865 x 580	1.165 x 760
Rozmiar blatu (wymiarzy zewnętrzne z dodatkowym stołem) (mm)	865 x 960	1.165 x 1.135	865 x 960	1.165 x 1.135
Waga (kg)	60	84	60	84
Rodzaj ostrza	Do różnych materiałów	Do różnych materiałów	Do papieru	Do papieru






DAHLE 846

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidny metalowy stół zapewnia stabilne położenie podczas cięcia
- Wytrzymały uchwyt do cięcia bez wysiłku
- Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia.
- Łatwo wymiennalna listwa podnożowa może zostać użyta na 8 różnych sposobów
- Dźwignia szybkiego zacisku zwiększa wydajność podczas cięcia
- Precyzyjna listwa ze skalą w mm do cięcia 90°
- Ogranicznik tylny regulowany za pomocą korbki, umożliwiający szybkie ustawienie formatu
- Minimalna szerokość ciętego materiału 40 mm
- Praktyczny stół z półką na ścinki, optymalna wysokość pracy 74 cm, dostępny opcjonalnie (712)

Nazwa produktu	846
Format (DIN)	A3
Wysokość cięcia (mm)	60
Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)*	600
Rozmiar blatu (wymiarzy zewnętrzne) (mm)	760 x 650
Powierzchnia strony poza roboczej (mm)	430 x 430
Powierzchnia strony tnącej (mm)	430 x 215
Waga (kg)	42
Opcjonalny stół	DAHLE 712



Przyrządy do cięcia



DAHLE Maty do cięcia

- Mata do cięcia o wytrzymałej 5-warstwowej budowie z rdzeniem odpornym na przecięcie i samoregenerującą się powierzchnią cięcia.
- Czytelne linie umożliwiają optymalne ułożenie ciętego materiału
- Maty do cięcia DAHLE zaopatrzone są w obustronny nadruk - dzięki czemu można ich używać obustronnie, co zapewnia długi okres użytkowania.

Nazwa produktu	10690	10691	10692	10693	10695
Rodzaj	mata do cięcia rozmiar A4	mata do cięcia rozmiar A3	mata do cięcia rozmiar A2	mata do cięcia rozmiar A1	mata do cięcia rozmiar A0
Wymiary (H x W):	22 x 30 cm	30 x 45 cm	45 x 60 cm	60 x 90 cm	90 x 120 cm
Linie formatu do zdjęć	do 9x13 cm / 3 1/2"x5"	do 9x13 cm / 3 1/2"x5"	do 13x18 cm / 5"x7"	do 24x30 cm / 9 1/2"x12"	do 30x45 cm / 12"x18"
Linie formatu do wizytówek			85x55 mm 90x50 mm	85x55 mm 90x50 mm 3 1/2"x2"	85x55 mm 90x50 mm 3 1/2"x2"
Linie formatu DIN	A4	A3 A4	A2 A3 A4	A1 A2 A3 A4	A0 A1 A2 A3 A4



DAHLE Linijka do cięcia

- Wysokiej jakości linijka do cięcia, wykonanie z czarnego anodowego aluminium gwarantuje wytrzymałość
- Zintegrowana wysoka ochrona palców (12,5 mm) zapobiega urazom podczas cięcia
- Maksymalna precyzja dzięki łatwej do odczytania skali na linijce
- Podwyższona krawędź zapobiega rozmywaniu się atramentu
- Krawędź tnąca o wysokości 4 mm zapewnia dokładne cięcie i długą żywotność linijki
- Antypoślizgowy pasek o szerokości 15 mm gwarantuje stałą pozycję podczas rysowania lub cięcia od linijki

Nazwa produktu	10683	10684
Długość cm	30	45



Noże DAHLE BASIC

- Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięcia i gładkich krawędzi
- Uniwersalne, do różnych zastosowań
- Standardowe odłamywane ostrze ze stali nierdzewnej wysuwane za pomocą automatycznego systemu rastrowego
- Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo i precyzję cięcia
- Funkcja odłamywania zintegrowana z uchwytem obudowy z tworzywa ABS
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny i pewny chwyt.

Nazwa produktu	10860	10865
Szerokość ostrza (w mm)	9	18
Liczba ostrzy	1	1
Dodatki		2 wymienne ostrza



Noże DAHLE ALLROUND

- Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięcia i gładkich krawędzi
- Przeznaczone do użytku hobbystycznego
- Standardowe odłamywane ostrze ze stali nierdzewnej wysuwane za pomocą automatycznego systemu rastrowego
- Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo i precyzję cięcia
- Funkcja odłamywania zintegrowana z uchwytem obudowy z tworzywa ABS
- Nóż idealnie leży w dłoni dzięki ergonomicznemu gumowemu uchwytowi.

Nazwa produktu	10870	10875
Szerokość ostrza (w mm)	9	18
Liczba ostrzy	1	1
Dodatki	2 wymienne ostrza	2 wymienne ostrza



Noże DAHLE PROFESSIONAL

- Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięcia i gładkich krawędzi
- Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
- Standardowe odłamywane ostrze ze stali nierdzewnej wysuwane za pomocą automatycznego systemu rastrowego
- Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo i precyzję cięcia
- Funkcja odłamywania zintegrowana z tylną częścią prowadnicy
- Ergonomiczny kształt, metalowy uchwyt z żebrową strukturą dla pewnego uchwytu

Nazwa produktu	10880	10885
Szerokość ostrza (w mm)	9	18
Liczba ostrzy	1	1



Noże DAHLE HEAVY DUTY

- Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm i magazynkiem ostrzy trapezowych
- Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
- Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej
- SK5
- Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
- Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami.

Nazwa produktu	10890
Liczba ostrzy	1
Dodatki	3 ostrza wymienne



Noże DAHLE PROFESSIONAL HEAVY DUTY

- Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm i automatycznym podawaniem ostrza trapezowego (system auto-load)
- Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
- Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej

- SK5
- Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
- Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami

Nazwa produktu	10891
Liczba ostrzy	1
Dodatki	4 ostrza wymienne



Noże DAHLE SAFETY HEAVY DUTY

- Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm i automatycznym cofaniem ostrza trapezowego (system auto-pullback)
- Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
- Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej

- SK5
- Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
- Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami

Nazwa produktu	10892
Liczba ostrzy	1



Znajdź pasujące noże wymienne na: www.dahle-office.com/cutters



Profesjonalne nożyczki DAHLE

- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 54 w skali Rockwella, spełniające najwyższe wymagania trwałości
- Precyzyjnie szlifowane ostrza „made in Solingen“
- Możliwość wielokrotnego ostrzenia
- Wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS odporne na naciski i zapewniające komfort cięcia
- Stal nierdzewna Solingen o długotrwałej wieczności, nożyczki można czyścić a nawet umyć w zmywarce



Nazwa produktu	50045	50046	50008	50010
Rodzaj	Nożyczki domowe	Nożyczki domowe	Do papieru	Do papieru
Rozmiar w calach	5	6	8	10
Rozmiar w cm	130	160	210	260
Dla praworęcznych	✓	✓	✓	✓



Profesjonalne i wszechstronne nożyczki DAHLE

- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej o twardości 54 w skali Rockwella, spełniające najwyższe wymagania trwałości
- Precyzyjnie szlifowane ostrza „made in Solingen“
- Możliwość wielokrotnego ostrzenia
- Wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS odporne na naciski i zapewniające komfortowe cięcia
- Stal nierdewna Solingen o długotrwałej wieczności, nożyczki można czyścić a nawet umyć w zmywarce
- Dodatkowym atut w postaci zintegrowanego w uchwycie otwieracza do słoików
- Praktyczne mikro-zębki stabilnie utrzymujące materiał podczas cięcia

Nazwa produktu	50038
Rodzaj	PROFESSIONAL do wielu zastosowań
Rozmiar w calach	8
Rozmiar w cm	210
Dla praworęcznych	✓



Nożyczki biurowe z tytanowym ostrzem DAHLE

- Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej gwarantującej długowieczność (54 w skali Rockwella)
- Pokryte tytanem ostrza dla zapewnienia długotrwałej ostrości
- Specjalne wykonanie ostrz zapobiega przywieraniu resztek kleju
- Wysokiej jakości rączki z polipropylenu doskonale leżą w dłoni
- Wbudowana miękka w dotyku guma zwiększa wygodę użytkowania

Nazwa produktu	54305	54307	54308
Rodzaj	Nożyczki domowe	Nożyczki domowe	Do papieru
Rozmiar w calach	5	7	8
Rozmiar w cm	130	180	200
Dla praworęcznych	✓	✓	✓



Nożyczki biurowe Comfort grip DAHLE

- Wykonane z nierdzewnej, specjalnie hartowanej stali dla długiej żywotności
- Precyzyjnie szlifowane ostrza zapewniają długotrwałą ostrość
- Uchwyty wykonane z wysokiej jakości polipropylenu doskonale leżą w dłoni
- Gumowe wykończenia uchwytów zapewniają dodatkowy komfort podczas cięcia

Nazwa produktu	54405	54415	54407	54408	54418	54410
Rodzaj	Nożyczki domowe	Nożyczki domowe	Nożyczki domowe	Do papieru	Do papieru	Do papieru
Rozmiar w calach	5,5	5,5	7	8	8	10
Rozmiar w cm	140	140	180	200	200	250
Dla leworęcznych	-	✓	-	-	✓	-
Dla praworęcznych	✓	-	✓	✓	-	✓



Zestaw nożyczek domowych DAHLE

- Praktyczne nożyczki do użytku domowego lub biurowego
- Wykonane z nierdzewnej, specjalnie hartowanej stali dla zadowalających rezultatów z cięcia
- Precyzyjne szlifowane ostrza zapewniają długotrwałą ostrość
- Uchwyty wykonane z wysokiej jakości nietamliwego plastiku ABS, komfortowe podczas cięcia
- Zestaw 3 nożyczek do różnych prac (5, 6, 8 cali)





Nazwa produktu	54600
Rodzaj	Zestaw nożyczek
Dla praworęcznych	✓

Zobacz więcej na: www.dahle-office.com/scissors



DAHLE Nożyczki dla dzieci, zaokrąglone





- Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które podobają się dzieciom
- Nierdzewna, hartowana stal
- Wydrukowane na zaokrąglonych ostrzach motywy
- Gumowe, miękkie w dotyku uchwyty dla komfortowego cięcia

Nazwa produktu	54661	54662	54663	54671
Rodzaj	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci
Rozmiar w calach	5	5	5	5
Rozmiar w cm	130	130	130	130
Kształt ostrza	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone
Dla leworęcznych	-	-	-	✓
Dla praworęcznych	✓	✓	✓	-
Kolory				
Motyw	cukierki	samochody	słodczyce	robaczki



DAHLE Nożyczki dla dzieci, spiczaste






- Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które podobają się dzieciom
- Nierdzewna, hartowana stal
- Wydrukowane na spiczastych ostrzach motywy
- Gumowe, miękkie w dotyku uchwyty dla komfortowego cięcia

Nazwa produktu	54665	54667	54668	54672
Rodzaj	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci
Rozmiar w calach	5,5	5,5	5,5	5,5
Rozmiar w cm	140	140	140	140
Kształt ostrza	pointed	pointed	pointed	pointed
Dla leworęcznych	-	-	-	✓
Dla praworęcznych	✓	✓	✓	-
Kolory				
Motyw	abc	konfetti	trójkąty	literki



DAHLE Nożyczki plastikowe

- Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które podobają się dzieciom
- Wydrukowane na zaokrąglonym plastiku motywy
- Plastikowe

Nazwa produktu	54675	54676	54677	54678	54679
Rodzaj	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci	Nożyczki dla dzieci
Rozmiar w calach	5	5	5	5	5
Kształt ostrza	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone
Dla praworęcznych	✓	✓	✓	✓	✓
Kolory					
Motyw	Konie	Sowy	Rakiety	Dinozaury	

Konferencja i biuro



Flipchart DAHLE TEAM

- Bezstopniowa regulacja wysokości do optymalnej wysokości pisania (max 220 cm), noga stojaka wyposażona w mechanizm sprężynowy
- Lakierowana na biało, magnetyczna tablica z metalu do pisania markerami suchocieralnymi
- Uniwersalny uchwyt do papieru z regulowanymi hakami stabilnie utrzyma każdy format papieru
- Dwa wysuwane z boku magnetyczne metalowe uchwyty dla zwiększenia obszaru prezentacji
- Listwa zaciskowa do mocowania bloków
- Praktyczny uchwyt na markery suchocieralne i akcesoria
- Praktyczna podstawa na 5 kółkach z hamulcem dla maksymalnej mobilności i stabilności w miejscu postoju

Nazwa produktu	96003
Powierzchnia pisania w cm	98 x 66
Całkowita wysokość cm	220
Waga (kg)	15



Flipchart DAHLE CONFERENCE

- Solidny trójnożny stojak z trzema mocującymi śrubami zapewniającymi stabilność
- Bezstopniowa regulacja wysokości dla optymalnej wysokości pisania (max 180 cm)
- Lakierowana na biało, magnetyczna tablica z metalu do pisania markerami suchocieralnymi
- Uniwersalny uchwyt do papieru z regulowanymi hakami stabilnie utrzyma każdy format papieru
- Dwustronne rozszerzenie do powiększenia powierzchni prezentacji
- Praktyczny uchwyt na markery suchocieralne i akcesoria
- Zacisk do trzymania bloku do flipchartu

Nazwa produktu	96005
Powierzchnia pisania w cm	98 x 66
Całkowita wysokość cm	180
Waga (kg)	11

Flipchart DAHLE PROFESSIONAL



- Szeroki zakres regulacji wysokości, możliwość używania przez dzieci
- Lakierowana na biało, magnetyczna metalowa tablica w stabilnej aluminiowej ramie do pisania markerami suchościernymi
- Dwustronnie wysuwane ramiona do powiększenia powierzchni prezentacyjnej
- Bez konieczności składania, bez używania dodatkowych narzędzi
- Praktyczny uchwyt na markery suchościernne i akcesoria
- Możliwość szybkiego złożenia i schowania

Nazwa produktu	96011
Powierzchnia pisania w cm	95 x 67
Całkowita wysokość cm	195
Waga (kg)	9

Flipchart szklany DAHLE



- Podstawa w kształcie gwiazdy wyposażona w pięć kółek z blokadą, zapewnia mobilność i stabilność
- Regulacja wysokości od 160 do 190 cm
- Prząd wykonany z hartowanego szkła; ocynkowana blacha stalowa zapewnia stabilność tylnej strony
- Dwa uchwyty na bloki do flipchartów, które można przyklepić przy górnej krawędzi
- Flipchart z magnetyczną powierzchnią, napisy wykonane markerami suchościernnymi są łatwe do usunięcia

Nazwa produktu	96012
Powierzchnia pisania w cm	100 x 70
Całkowita wysokość cm	190
Waga (kg)	17



DAHLE Tablica suchościerna biała



- Tablica z białą, pokrytą lakierem powierzchnią do pisania
- Nadaje się do pisania markerami suchościernnymi
- Magnetyczna powierzchnia
- Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi narożnikami dla maksymalnej stabilności
- Praktyczny uchwyt 30 cm na akcesoria
- Komplet z zestawem do montowania w pionie lub poziomie

Nazwa produktu	96156	96150	96151	96152	96154	96155	96158
Powierzchnia pisania w cm	30 x 45	45 x 60	60 x 90	90 x 120	100 x 150	100 x 200	120 x 180

Zobacz tablice wysokiej jakości na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/tablice-suchosciernalne

DAHLE Tablica korkowa



- Tablica z wysokiej jakości korka naturalnego, odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
- Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi narożnikami dla maksymalnej stabilności
- Komplet z zestawem do mocowania w pionie lub poziomie

Nazwa produktu	96170	96171	96172
Powierzchnia pisania w cm	45 x 60	60 x 90	90 x 120

Also available with a wooden frame, find out more at: www.dahle-office.com/cork-boards



DAHLE Mobilna tablica suchościerna

- Mobilna tablica suchościerna z białą, lakierowaną powierzchnią do pisania po obu stronach
- Do pisania markerami suchościernymi
- Powierzchnia magnetyczna
- Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi narożnikami dla maksymalnej stabilności
- Poręczna dźwignia do bezstopniowego zamocowania tablicy w żądanej pozycji
- Cztery kółka, dwa z hamulcami


Nazwa produktu	96180	96181
Powierzchnia pisania w cm	100 x 150	120 x 180



Magnesy biurowe DAHLE

- Szybkie i praktyczne mocowanie

Nazwa produktu	95413	95513	95424	95524	95432	95532
Ilość	8	10	6	10	4	10
Średnica w mm	13 Ø	13 Ø	24 Ø	24 Ø	32 Ø	32 Ø
Wysokość w mm	7	7	7	7	7	7
Siła magnesu w N	1	1	3	3	8	8





Magnesy biurowe DAHLE

- Silne magnesy z nakładką dla ochrony powierzchni

Nazwa produktu	95438	95538
Ilość	2	10
Średnica w mm	38 Ø	38 Ø
Wysokość w mm	13,5	13,5
Siła magnesu w N	25	25

Kolory




Magnesy neodymowe DAHLE

- Magnesy neodymowe charakteryzują się bardzo dużą siłą przyczepności i mogą być wykorzystywane również na szklanych tablicach magnetycznych.
- Utrzymuje do 8 arkuszy papieru A4 (80 gsm) na szklanych tablicach magnetycznych.
- Do wszystkich metalowych i szklanych tablic


Nazwa produktu	95900	95901
Ilość	4	4
Średnica w mm	10 x 10 mm	10 Ø
Wysokość w mm	10	10
Siła magnesu w N	50	50

Kolory



DAHLE Magnes Mega Cross XL

- Do wieszania różnych przedmiotów, np. kluczy
- Maksymalna przyczepność ok. 3,4 kg (ok. 34 N) na magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech magnesów neodymowych
- Uniwersalne zastosowanie i ustawienie


Nazwa produktu	95550
Ilość	1
Rozmiar w cm	9 x 9 cm
Siła magnesu w N	34
Kolory	

DAHLE Magnes Mega Circle XL



- Do przechowywania przedmiotów o zaokrąglonych kształtach, jak np. markery, długopisy czy probówki
- Maksymalna przyczepność to ok. 2,6 kg (ok. 26 N) na

- magnetycznych powierzchni za pomocą czterech magnesów neodymowych
- Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu	95551
Ilość	1
Rozmiar w cm	8cm Ø
Siła magnesu w N	26
Kolory	



DAHLE Magnes Mega Delta XL

- Do umieszczania przedmiotów jak okulary czy smartfon na wygodnej półce
- Maksymalna przyczepność ok. 4 kg (ok. 40 N) na

- magnetycznych powierzchni za pomocą czterech magnesów neodymowych
- Uniwersalne zastosowanie i ustawienie


Nazwa produktu	95552
Ilość	1
Rozmiar w cm	9 cm
Siła magnesu w N	40
Kolory	

DAHLE Magnes Mega Square XL



- Do przechowywania zdjęć, grafik lub notatek
- Maksymalna przyczepność to ok. 4 kg (ok. 40 N) na magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech

- magnesów neodymowych
- Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu	95553
Ilość	1
Rozmiar w cm	7,5 x 7,5 cm
Siła magnesu w N	40
Kolory	



DAHLE Zestaw Mini Magnesów

- Magnesy neodymowe w geometrycznych kształtach
- Maksymalna przyczepność ok. 1.6–2.6 kg (ok. 16–26 N zależnie od modelu) na magnetycznych powierzchniach za pomocą max czterech magnesów neodymowych


- Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu	95554
Ilość	4
Rozmiar w cm	4,5 x 4,5 cm
Kolory	



Wskaźnik laserowy DAHLE


- Kompatybilny z USB 1.1/2.0/3.0
- Ładowanie przez USB (kabel w zestawie)
- Wskaźnik z zaokrąglonymi krawędziami o długości 12,8 cm, czerwony laser o zasięgu 50 m
- 2 klasa lasera
- Zasilany baterią litowo-jonową
- Możliwość bezprzewodowej kontroli PowerPoint, Key-note, Prezi, OpenOffice dzięki łączności 2,4 GHz
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Kompatybilny z Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android

Nazwa produktu	95100
Wymiary W x H x D w mm	128 x 20 x 10
Kolory	



Zestaw markerów do tablic DAHLE

- Markery do tablic suchościeralnych

Nazwa produktu	95050
Ilość	4
Szerokość linii pisania	Do 2 mm
Kształt końcówki	okrągła
Kolory	



Gąbka DAHLE

- Magnetyczna
- Poręczna gąbka do tablic suchościeralnych

Nazwa produktu	95097	95097
Kolory		



Zestaw biurowy DAHLE BASIC




- 1 gąbka magnetyczna
- 2 markery suchościeralne (czerwony / czarny)
- 4 magnesy (30 mm Ø)

Nazwa produktu	95140
----------------	-------



DAHLE Temperówka na korbkę

- Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
- Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki
- Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych rezultatów temperowania
- Czujnik zakończenia ostrzenia
- Samozaciskowy uchwyt do ołówków z automatycznym uwalnianiem dla wygodnej obsługi
- Miękkie zaciski zapobiegają uszkodzeniu się oprawy ołówka

Nazwa produktu	133	133	133
Sr. temperowanego ołówka mm	11,5	11,5	11,5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kształt końcówki	Regulowana	Regulowana	Regulowana
Kolory			



DAHLE Temperówka na korbkę

- Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
- Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki
- Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych rezultatów temperowania
- Czujnik zakończenia ostrzenia

Nazwa produktu	155
Sr. temperowanego ołówka mm	12,0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kształt końcówki	Regulowana
Kolory	

Więcej na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/akcesoria-do-prezentacji

DAHLE Temperówka na korbkę



- Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
- Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki
- Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych

- rezultatów temperowania
- Czujnik zakończenia ostrza

Nazwa produktu	77
Śr. temperowanego ołówka mm	12,0
Materiał obudowy	Metal
Kształt końcówki	Regulowana
Kolory	



DAHLE Temperówka elektryczna

- Wysokiej jakości temperówka elektryczna z przezroczystym pojemnikiem na ścinki o dużej pojemności
- Wysokiej jakości stalowe ostrze gwarantuje profesjonalne rezultaty ostrzenia
- Przysawki na spodzie zapewniają stabilność podczas

- temperowania.
- Regulowany kształt końcówki
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
- Głowicę tnącą można wymienić bez narzędzi.

Nazwa produktu	210	210
Śr. temperowanego ołówka mm	8 - 11	8 - 11
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	230 V	230 V
Kolory		



Więcej: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/temperowki

DAHLE Laminator



- Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę przed brudem i wilgocią dla wrażliwych dokumentów
- Dwie podgrzewane rolki silikonowe
- Możliwość laminowania na zimno
- Laminowanie w jakości fotograficznej
- Prędkość laminowania: 250 mm/min
- Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
- Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu	70104	70103
Max. szerokość robocza w mm	230	325
Max. grubość folii w mikronach	2 x 125	2 x 125
Format DIN	A4	A3
Pobór energii W	265	365
Wymiary W x H x D w mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Waga (kg)	1,25	1,7



DAHLE Laminator

- Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę przed brudem i wilgocią dla ważnych dokumentów
- Dwie podgrzewane silikonowe rolki silikonowe
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po 30 minutach
- Laminowanie w jakości fotograficznej
- Prędkość laminowania 500 mm / min
- Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
- Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu	70204	70203
Max. szerokość robocza w mm	230	325
Max. grubość folii w mikronach	2 x 125	2 x 125
Format DIN	A4	A3
Pobór energii w W	575	575
Wymiary W x H x D w mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Waga (kg)	1,5	2





DAHLE Laminator

- Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę przed brudem i wilgocią dla ważnych dokumentów
- Cztery rolki silikonowe, dwie z nich podgrzewane
- Automagiczne wyłączenie urządzenia po 30 minutach
- Laminowanie w jakości fotograficznej
- Prędkość laminowania 500 mm / min
- Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
- Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu	70304	70303
Max. szerokość robocza w mm	230	325
Max. grubość folii w mikronach	2 x 125	2 x 125
Format DIN	A4	A3
Pobór energii W	575	575
Wymiary W x H x D w mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Waga (kg)	2	2,6



Znajdź folię na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/folia-do-laminatorow/



Delta – dotrzymuje obietnicy



Square – w bezpiecznej oprawie



Cross – wiele udźwignie




Circle – więcej niż solidne zaokrąglenia

TWOJE ZYCIE & PRACA

Novus i DAHLE są częścią działającej międzynarodowo emco Group. Posiadając cztery marki pod jedną marką, jest w stanie zaoferować wszechstronnie szeroką gamę produktów znajdujących zastosowanie w architekturze, rozwiązaniach domowych i biurowych oraz mobilności na całym świecie, zdobywając uznanie jako wiodący dostawca dostosowanych technologii i rozwiązań projektowych.

Budynki takie jak przedstawiony poniżej hotel, złożone są z kilku stref: recepcja, pokoje gościnne, strefa wellness, przestrzeń techniczna i biurowa. Każda ze stref posiada inne wymagania higieny, komfortu, modelu oraz funkcjonalności. Grupa emco oferuje pięknie zaprojektowane i z myślą o Tobie, aby ulepszyć Twoją przestrzeń domową, życie oraz pracę..



Aksesoria do łazienek, moduły naścienne i podtynkowe 2

Elektryczne zszywacze 12

Umywalki i podświetlane lustra 1

Kraty basenowe 8

Dezynfekcyjne maty basenowe 7

Specjalne maty z Twoim logo wewnątrz i na zewnątrz 5

Systemy prezentacyjne 14

Niszczone 13

Uchwyty na monitor, zszywacze, dziurkacze, organizacja biura 9

Lampki biurkowe 10

Uchwyty na tablet 11

Wykładziny czyszczące 6

Elektryczne skutery i stacje dokujące 15

Maty podłogowe 3

3-strefowe czyszczenie 4

Zszywacze



ODPOWIEDNI DLA CIEBIE ZSZYWACZ

ZSZYWACZE

Produkt, który nie boi się wyzwań!

Zastosowanie

Szkola, praca z domu

Do małego biura lub użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub częstego użytkowania

Do firm papierniczych (drukarnie, sklepy plastyczne) lub bardzo częstego użytkowania



Wydajność zszywania*

Do 25 arkuszy

Do 40 arkuszy

Do 50 arkuszy

Do 200 arkuszy
elastyczna głębokość zszywania



Kategorie zszywaczy

Smart


Comfort

Power

Heavy Duty



* Ogólne zasady dobrego zszywania: wysokość kompletu arkuszy + 3 mm to zalecana długość nogi zszywki (ważne: 10 arkuszy o gramaturze 80 g/m² standardowego papieru ma grubość ok. 1 mm).



re+new WIĘKSZA RÓWNOWAGA

Od konstrukcji do pakowania, zszywacze Novus re+new są projektowane by być przyjaznymi dla środowiska i zdolnymi do recyklingu. Wykonane z 95% plastiku z recyklingu (liczba różni się w zależności od urządzenia)..



MIESZANKA PERFEKCJI I STYLU

Novus posiada odpowiedni produkt pasujący do każdego stylu: od kolorowych po standardowe i stonowane na chromowanych kończąc.



Dopasuj do swojego zastosowania!

PERFEKCYJNIE WYKONANE ZSZYWANIE

ZSZYWACZE

Zszywanie permanentne: standardowe zszywanie najwyższej jakości - bezpiecznie dołączone dokumenty



Zszywanie czasowe: doskonale do krótkoterminowego zastosowania: usuwanie zszywek z łatwością i szybkością.



Zszywanie tapicerskie: Szybko przypnij notatki, zdjęcia lub inne do tablicy korkowej w prosty, schludny i solidny sposób.



System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek (ABS): Magazynek z zamontowaną sprężyną uwalnia zszywki automatycznie - bez zakleszczania i nieprawidłowej pracy..







Opatentowany proces wąskiego zszywania flat-clinch pozwala zaoszczędzić więcej niż 30% miejsca przez spłaszczenie nóżek zszywek.





NOVUS MINI




- Kompaktowy zszywacz do szkoły lub w podróży
- Urządzenie z metalu w obudowie z plastiku
- Permanentne zszywanie i przybijanie
- IZintegrowany rozszywacz

Symbol	020-1908	020-1907	020-1909	020-1910
Kolor	 niebieski	 czarny	 zielony	 różowy
Ilość zszywanych arkuszy	12	12	12	12
Głębokość zszywania (mm)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Pojemność magazynka	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 320 zszywek 24/6	Zawiera 320 zszywek 24/6	Zawiera 320 zszywek 24/6	Zawiera 320 zszywek 24/6



NOVUS E 15




- Praktyczny biurowy zszywacz do użytkowania, również w podróży
- Urządzenie z metalu z górną plastikową obudową
- IZintegrowany rozszywacz

Symbol	020-1894	020-1895	020-1896
Kolor	 zielony	 różowy	 niebieski
Ilość zszywanych arkuszy	15	15	15
Głębokość zszywania (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Pojemność magazynka	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek No.10	Zawiera 200 zszywek No.10	Zawiera 200 zszywek No.10



NOVUS B 2


- Praktyczny zszywacz do domu i biura
- Urządzenie z metalu z górną plastikową pokrywą
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania

Symbol	020-1255	020-1260	020-1259
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	25	25	25
Głębokość zszywania (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek tyou 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek tyou 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek tyou 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 2 re+new

- Poręczny zszywacz do domu i biura
- Urządzenie metalowe z górną pokrywą wykonaną z recyklingowanego plastiku
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania

Symbol	020-1931
Kolor	 black shiny
Ilość zszywanych arkuszy	25
Głębokość zszywania (mm)	65 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER








Więcej na: novus-office.com/pl/kompetencja/produkty/re-new/

NOVUS E 25






- Zszywacz użyteczny w każdym biurze
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Zintegrowany rozszywacz
- Antypoślizgowa podstawa
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania

Symbol	020-1787	020-1786	020-1862	020-1861	020-1788
Kolor	 zielony połysk	 niebieski połysk	 ciemnoniebieski połysk	 różowy połysk	 fioletowy połysk
Ilość zszywanych arkuszy	25	25	25	25	25
Głębokość zszywania (mm)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 10FC Professional

- Poręczny zszywacz z systemem flat-clinch, kompaktowy i wygodny w obsłudze
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Zszywanie flat-clinch i przybijanie na stałe
- Zintegrowany metalowy rozszywacz


Symbol	020-2201	020-2202	020-2203
Kolor	 czarny	 niebieski	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	20	20	20
Głębokość zszywania (mm)	38 mm	38 mm	38 mm
Pojemność magazynka	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywaczy No.10	Zawiera 200 zszywaczy No.10	Zawiera 200 zszywaczy No.10



NOVUS B32



- Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych zastosowań
- W całości wykonany z metalu
- Permanentne zszywanie

Symbol	021-0095
Kolor	 czarny/szary
Ilość zszywanych arkuszy	15
Głębokość zszywania (mm)	40 mm
Pojemność magazynka	150 x No.10




NOVUS B 33



- Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych zastosowań

- Wykonany z metalu
- Permanentne zszywanie


Symbol	021-0093
Kolor	 czarny/szary
Ilość zszywanych arkuszy	15
Głębokość zszywania (mm)	40 mm
Pojemność magazynka	150 x HK 8/4



NOVUS B 34

- Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych zastosowań

- Wykonany z metalu
- Permanentne zszywanie

Symbol	021-0092
Kolor	 czarny/szary
Ilość zszywanych arkuszy	15
Głębokość zszywania (mm)	40 mm
Pojemność magazynka	150 x HK 7/45






NOVUS B 3



- Atrakcyjny cenowo zszywacz na każde biurko
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania




Symbol	020-1261	020-1266	020-1265
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	30	30	30
Głębokość zszywania (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4

- Wydajny zszywacz biurowy do profesjonalnego użytku
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości lśniącego tworzywa sztucznego

- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego i przybijania

Symbol	020-1267	020-1272	020-1271
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	40	40	40
Głębokość zszywania (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 - 26/8	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 - 26/8	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 - 26/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4 re+new



- Poręczny zszywacz do profesjonalnego użytku
- Wykonany z metalu, w obudowie z lśniącego recyklingowanego tworzywa sztucznego
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego i przybijania

Symbol	020-1932
Kolor	 czarny połysk
Ilość zszywanych arkuszy	40
Głębokość zszywania (mm)	65 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 -26/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER






Zobacz więcej: novus-office.com/pl/kompetencja/produkty/re-new/

NOVUS B 5



- Profesjonalny zszywacz biurowy do ciągłego użytku
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości lśniącego tworzywa sztucznego
- Pojemny magazynek na zszywki, nie wymaga częstego uzupełniania
- Duża głębokość wsuwania arkuszy (105 mm)
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania




Symbol	020-1273	020-1278	020-1277
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	40	40	40
Głębokość zszywania (mm)	105 mm	105 mm	105 mm
Pojemność magazynka	150 x 24/6 - 24/8 200 x 26/6 -26/8	150 x 24/6 - 24/8 200 x 26/6 -26/8	150 x 24/6 - 24/8 200 x 26/6 -26/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 6



- Klasyka i elegancja wśród zszywaczy Novus
- Metalowe wykonanie
- System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek
- (ABS), bezproblemowe zszywanie
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania




Symbol	020-0252	020-1147	020-0913
Kolor	 czarny	 niebieski	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	30	30	30
Głębokość zszywania (mm)	85 mm	85 mm	85 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6



NOVUS B 7A



- Komfortowy zszywacz z automatycznym systemem
- Funkcja automatycznego zszywania, do 8 arkuszy papieru za naciśnięciem opuszką palca
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości lśniącego tworzywa sztucznego
- System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek (ABS), bezproblemowe zszywanie
- Duża głębokość wsuwania arkuszy (105 mm)
- Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz przybijania


Symbol	020-1056	020-1656	020-1655
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	30	30	30
Głębokość zszywania (mm)	105 mm	105 mm	105 mm
Pojemność magazynka	150 x 24/6 200 x 26/6	150 x 24/6 200 x 26/6	150 x 24/6 200 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 17




- Profesjonalny i elegancki zszywacz do akt o dużej głębokości wsuwania arkuszy
- Wykonany z metalu, górna pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Wygodne zszywanie formatów od A6 do A2
- Antypoślizgowa podstawa z anodowego aluminium
- Możliwość zszywania permanentnego i czasowego

Symbol	020-1535
Kolor	 czarny/szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	40
Głębokość zszywania (mm)	300 mm
Pojemność magazynka	150 x 24/6 - 24/8 200 x 26/6 -26/8



NOVUS B 90EL

- Solidny zszywacz elektryczny do użytku w domu i w biurze
- System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek (ABS), bezproblemowe zszywanie


Symbol	024-0087
Kolor	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	20
Głębokość zszywania (mm)	10 mm
Pojemność magazynka	210 x NE 6
Zasilanie	230 V / 50 Hz




NOVUS B 4FC



- Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do codziennego użytku
- Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości lśniącego tworzywa sztucznego
- Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe, przybijanie

Symbol	020-1423	020-1468	020-1467
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość zszywanych arkuszy	50	50	50
Głębokość zszywania (mm)	60 mm	60 mm	60 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 -26/8	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 -26/8	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 -26/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4FC re+new

- Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do codziennego użytku
- Wykonany z metalu, w obudowie z lśniącego recyklingowanego tworzywa sztucznego
- Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe, przybijanie

Symbol	020-1933
Kolor	 czarny połysk
Ilość zszywanych arkuszy	50
Głębokość zszywania (mm)	60 mm
Pojemność magazynka	100 x 24/6 - 24/8 150 x 26/6 -26/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER





Zobacz więcej: www.novus-office.com/en/re-new

NOVUS B 8FC Power on Demand



- Power on Demand system to mniejszy wysiętek o ponad 70 % podczas zszywania
- Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do profesjonalnego użytku
- Wykonany z metalu, górna pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Bypass system dla wygodnego zszywania 2 do 50 arkuszy papieru bez zmiany zszywek
- używając 24/8 SUPER
- Składana dźwignia oszczędza miejsce, gdy nie pracuje
- Duża pojemność magazynka dla nieprzerwanej pracy
- Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe
- System Bypass przez pozostawienie końców zszywek obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek do górnych grubości.


Symbol	020-1673	020-1676
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk
Ilość zszywanych arkuszy	50	50
Głębokość zszywania (mm)	65 mm	65 mm
Pojemność magazynka	150 x 24/8	150 x 24/8
Zszywki w zestawie	Zawiera 1,000 zszywek typu 24/8 DIN SUPER	Zawiera 1,000 zszywek typu 24/8 DIN SUPER



NOVUS B 39



- Mocny zszywacz z ergonomicznym uchwytem
- Chromowany, zszywacz wykonany z metalu
- Możliwość zszywania permanentnego i czasowego

Symbol	021-0094
Kolor	 Chrom
Ilość zszywanych arkuszy	50
Głębokość zszywania (mm)	55 mm
Pojemność magazynka	150 x 24/6 - 24/8 210 x 26/6 - 26/8



NOVUS B 100EL



- Profesjonalny zszywacz elektryczny do codziennego użytku oraz dla bardziej wymagających.
- Wykonany z metalu zszywacz wewnątrz
- Regulowana siła zszywania w zależności od ilości zszywanych arkuszy
- Zszywanie permanentne lub czasowe
- Regulowana głębokość zszywania (5-50 mm)

Symbol	024-0085
Kolor	 czarny/szary
Ilość zszywanych arkuszy	40
Głębokość zszywania (mm)	50 mm
Pojemność magazynka	210 x NE 6 210 x NE 6
Zasilanie	230 V / 50 Hz



NOVUS B 40


- Atrakcyjny cenowo zszywacz do szerokiego zastosowania, zszywa nawet 100 arkuszy jednorazowo
- Podstawa oraz obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
- Regulowana głębokość zszywania (do 55 mm)
- System Bypass przez pozostawienie końców zszywek obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek do górnych grubości.

Symbol	023-0056
Kolor	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	100
Głębokość zszywania (mm)	55 mm
Pojemność magazynka	100 x 23/6 - 23/13 SUPER



NOVUS B 50


- Atrakcyjny cenowo zszywacz do szerokiego zastosowania, zszywa nawet 100 arkuszy jednorazowo
- Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
- Regulowana głębokość zszywania (do 75 mm)
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
- System Bypass przez pozostawienie końców zszywek obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek do górnych grubości

Symbol	023-0060
Kolor	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	140
Głębokość zszywania (mm)	75 mm
Pojemność magazynka	100 x 23/6 - 23/13 SUPER



NOVUS B 56


- Zszywacz heavy duty z wysoką wydajnością zszywania do 200 arkuszy papieru jednorazowo
- Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
- Regulowana głębokość zszywania (do 75 mm)
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
- System Bypass przez pozostawienie końców zszywek obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek do górnych grubości.

Symbol	023-0059
Kolor	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	200
Głębokość zszywania (mm)	75 mm
Pojemność magazynka	100 x 23/8 - 23/24 SUPER



NOVUS B 56XL

- Zszywacz heavy duty z wysoką wydajnością zszywania do 170 arkuszy papieru jednorazowo
- Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
- Regulowana głębokość zszywania (do 250 mm)
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
- System Bypass przez pozostawienie końców zszywek obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek do górnych grubości

Symbol	023-0062
Kolor	 szary
Ilość zszywanych arkuszy	170
Głębokość zszywania (mm)	250 mm
Pojemność magazynka	100 x 23/8 - 23/20 SUPER



Dziurkacze



ODPOWIEDNI DLA CIEBIE DZIURKACZ

DZIURKACZE

Gotowy na każde
wyzwanie!

Zastosowanie

Szkoła, praca z domu

Do małego biura lub
użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub
częstego użytkowania

Do firm papierniczych
(drukarnie, sklepy
plastyczne) lub bardzo
częstego użytkowania



Format papieru

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 2-otworowe

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 2-otworowe

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 4-otworowe

Popularne formaty DIN i
precyzyjnie perforowane
normy
Dziurkowanie 4-otworowe

Wydajność*

Do 20 arkuszy

Do 30 arkuszy

Do 60 arkuszy

Do 220 arkuszy
Dziurkacze blokowe heavy duty



Kategorie dziurkaczy

Smart

Comfort

Power






Heavy Duty





NOVUS E 216




- Niezawodny dziurkacz biurowy
- Bezpiecznie zatrzaszkujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Metalowa podstawa, uchwyt z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Symbol	025-0546	025-0547	025-0584	025-0583	025-0548
Kolor	 niebieski	 zielony	 ciemnoniebieski	 różowy	 fioletowy
Ilość dziurkowanych arkuszy	16	16	16	16	16
Odległość między otworami (mm)	80	80	80	80	80
Średnica otworu(mm)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5



NOVUS B 220


- Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego
- Bezpiecznie zatrzaszkujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć

Symbol	025-0631	025-0632	025-0630
Kolor	 szary połysk	 niebieski połysk	 czarny połysk
Ilość dziurkowanych arkuszy	20	20	20
Odległość między otworami (mm)	80	80	80
Średnica otworu (mm)	5,5	5,5	5,5



NOVUS B 220 re+new

- Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego
- Bezpiecznie zatrzaszkujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa sztucznego wykonanego z ekologicznego recyklatu

Symbol	025-0650
Kolor	 czarny połysk
Ilość dziurkowanych arkuszy	20
Odległość między otworami (mm)	80
Średnica otworu (mm)	5,5




Zobacz więcej na: www.novus-office.com/en/re-new

NOVUS B 230




- Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego
- Bezpiecznie zatraskujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa sztucznego

Symbol	025-0614	025-0616	025-0615
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 szary połysk
Ilość dziurkowanych arkuszy	30	30	30
Odległość między otworami (mm)	80	80	80
Średnica otworu (mm)	5,5	5,5	5,5



NOVUS B 230 re+new

- Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego
- Bezpiecznie zatraskujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa sztucznego wykonanego z ekologicznego recyklatu

Symbol	025-0637
Kolor	 czarny połysk
Ilość dziurkowanych arkuszy	30
Odległość między otworami (mm)	80
Średnica otworu (mm)	5,5




Zobacz więcej na: www.novus-office.com/en/re-new

NOVUS B 240



- Poręczny dziurkacz do użytku profesjonalnego, dziurkuje jednorazowo do 40 arkuszy papieru
- Bezpiecznie zatraskujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Urządzenie z metalu z pokrywą z tworzywa sztucznego
- Praktyczna blokada umożliwi zaoszczędzenie miejsca przy przechowywaniu


Symbol	025-0415
Kolor	 czarny/szary połysk
Ilość dziurkowanych arkuszy	40
Odległość między otworami (mm)	80
Średnica otworu (mm)	5,5





NOVUS B 265


- Mocny i łatwy w obsłudze dziurkacz do użytku profesjonalnego, dziurkuje do 65 arkuszy papieru jednorazowo
- Bezpiecznie zatrzaszkujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów
- Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i zamknąć
- Wykonany z metalu, w obudowie z odlewu cynkowego
- Praktyczna blokada umożliwia zaoszczędzenie miejsca przy przechowywaniu

Symbol	025-0266
Kolor	 czarny/szary
Ilość dziurkowanych arkuszy	65
Odległość między otworami (mm)	80
Średnica otworu (mm)	5,5



NOVUS B 2200

- Dziurkacz blokowy do dziurkowania dwu- i cztero-otworowego, dziurkujący jednorazowo do 200 arkuszy
- Przesuwany element do ustawiania formatu umożliwia czterootworowe dziurkowanie
- Automatycznie centrowany ogranicznik formatów
- Blokada formatów umożliwia dziurkowanie od krawędzi
- Wygodna rączka ułatwiająca dziurkowanie dzięki perfekcyjnemu przenoszeniu siły nacisku
- Osłona rączki gwarancją bezpiecznej pracy
- Wymiana części bez użycia narzędzi
- Antypoślizgowa podstawa
- Wykonany w całości z metalu, w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Symbol	025-0488
Kolor	 szary
Ilość dziurkowanych arkuszy	200
Odległość między otworami (mm)	80 3 x 80
Średnica otworu (mm)	6



Feel the
Bea(s)t



This is what true performers sound like!

FOR MORE
ROCK'N'ROLL
AT THE OFFICE



Novus B 2200
Heavy-duty block perforator

Novus B 56
Heavy-duty stapler

www.novus-office.com





Zestawy



NOVUS E 15 / E 210




- Elegancki zestaw zszywacz E 15 i dziurkacz E 210
- Zszywacz z możliwością zszywania 15 arkuszy i metalowym rozszywaczem
- Dziurkacz z możliwością dziurkowania 10 arkuszy i ustawieniem formatu
- Zszywacz z gwarancją 10 lat, dziurkacz z gwarancją 5 lat.
- Zatrzaszkujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol	020-1829	020-1831	020-1830
Kolor	 czarny połysk	 niebieski połysk	 czerwony połysk
Głębokość zszywania (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Odległość między otworami (mm)	80	80	80
Średnica otworu (mm)	5,5	5,5	5,5
Pojemność magazynka	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Zszywki w zestawie	Zawiera 1,000 zszywek No.10	Zawiera 1,000 zszywek No.10	Zawiera 1,000 zszywek No.10



NOVUS E 15 / E 210 fresh

- Elegancki i poręczny zestaw zszywacz E 15 i dziurkacz E 210
- Dziurkacz z możliwością dziurkowania 10 arkuszy i ustawieniem formatu
- Zszywacz z możliwością zszywania 15 arkuszy i metalowym rozszywaczem
- Zszywacz z gwarancją 10 lat, dziurkacz z gwarancją 5 lat.
- Zatrzaszkujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol	020-1876	020-1875	020-1874
Kolor	 niebieski połysk	 różowy połysk	 zielony połysk
Głębokość zszywania (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Odległość między otworami (mm)	80	80	80
Średnica otworu (mm)	5,5	5,5	5,5
Pojemność magazynka	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Zszywki w zestawie	Zawiera 1,000 zszywek No.10	Zawiera 1,000 zszywek No.10	Zawiera 1,000 zszywek No.10





NOVUS C 1 / C 216



- Praktyczny zestaw zszywacz C 1 i dziurkacz C 216
- Zszywacz z możliwością zszywania do 15 arkuszy
- Dziurkacz z możliwością dziurkowania 16 arkuszy i ustawieniem formatu

- Zatrzaszkujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem formatu


Symbol	020-1659	020-1660
Kolor	 czarny	 niebieski
Głębokość zszywania (mm)	65 mm	65 mm
Odległość między otworami (mm)	80	80
Średnica otworu (mm)	5,5	5,5
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Zawiera zszywki	Zawiera 1,000 zszywek typu 24/6 DIN SUPER	Zawiera 1,000 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



NOVUS Zestaw Chrom Deluxe

- Zawiera zszywacz NOVUS B 6 i dziurkacz NOVUS B 216, chromowane
- Wysoka jakość wykonania, atrakcyjnie zapakowany zestaw prezentowy
- System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)

- Zszywacz z możliwością zszywania do 30 arkuszy
- Dziurkacz z możliwością dziurkowania 16 arkuszy i ustawieniem formatu
- Zatrzaszkujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol	020-1173
Kolor	 Chrom
Głębokość zszywania (mm)	85 mm
Odległość między otworami (mm)	80
Średnica otworu (mm)	5,5
Pojemność magazynka	100 x 24/6 150 x 26/6
Zszywki w zestawie	Zawiera 1,000 zszywek typu 24/6 DIN SUPER



re+new WIĘKSZA RÓWNOWAGA

Pętla recyklingu dzięki nam staje się kompletna! Novus re+new zszywacze i dziurkacze składają się nawet z 95% z tworzywa sztucznego (różni się to od modelu). Od konstrukcji po opakowanie Novus re+new zostały zaprojektowane z myślą o byciu eco friendly i poddawane recyklingowi. W myśl zasady "zaprojektowane do rozkładu", Novus re+new zszywacze i dziurkacze mogą zostać poddane recyklingowi na końcu ich służby. Nie da się ukryć, iż opakowania tych produktów również mogą zostać poddane recyklingowi i

służyć ponownie jako nowe. Odkryj nasze przyjazne dla środowiska produkty re+new i pozwól, aby atrakcyjnie wyglądające i poręczne produkty zagościły na Twoim biurku!





NOVUS 24/6 DIN SUPER

- Standardowe zszywki w nóżką o długości 6 mm
- Z drutu stalowego o większej grubości i najwyższej wytrzymałości, zalecane zwłaszcza do urządzeń typu Flat-Clinch

Symbol	040-0026
Ilość zszywanych arkuszy	30
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS 24/8 SUPER

- Standardowe zszywki w nóżką o długości 6 mm
- Z drutu stalowego o większej grubości i najwyższej wytrzymałości, zalecane zwłaszcza do urządzeń typu Flat-Clinch

Symbol	040-0038
Ilość zszywanych arkuszy	50
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS 26/8 SUPER

- Zszywki do zszywaczy biurowych, nóżka 8 mm

Symbol	040-0199
Ilość zszywanych arkuszy	40
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS No.10 SUPER

- Zszywki do zszywaczy biurowych, nóżka 5 mm

Symbol	040-0003	040-0179
Ilość zszywanych arkuszy	20	20
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk	Opakowanie 2,000 sztuk



NOVUS N 6 SUPER

- Zszywki do zszywaczy elektrycznych, nóżka 6 mm
- Drut stalowy o większej grubości niż zszywki 26/6

Symbol	042-0001
Ilość zszywanych arkuszy	25
Zawartość	Opakowanie 5,000 sztuk



NOVUS NE 8 SUPER

- Zszywki do zszywaczy elektrycznych, nóżka 8 mm
- Drut stalowy o większej grubości niż zszywki 26/8

Symbol	042-0002
Ilość zszywanych arkuszy	40
Zawartość	Opakowanie 5,000 sztuk



NOVUS 23/13 SUPER

- Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 13 mm. Druć stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol	042-0533
Ilość zszywanych arkuszy	100
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS 23/17 SUPER

- Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 17 mm. Druć stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol	042-0045
Ilość zszywanych arkuszy	140
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS 23/20 SUPER

- Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 20 mm. Druć stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol	042-0240
Ilość zszywanych arkuszy	170
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



NOVUS 23/24 SUPER

- Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 24 mm. Druć stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol	042-0644
Ilość zszywanych arkuszy	210
Zawartość	Opakowanie 1,000 sztuk



WorklifeExperts

Tipy przydatne w domu i biurze

KARTKI Z KONFETTI NA DZIEŃ MATKI

Każda mama lubi dostać kwiaty w to wyjątkowe święto. Jednak kwiaty to nie jedyny prezent, jakim można obdarować rodzicielki na Dzień Matki. Bardzo dobrym przykładem będzie kartka home-made na Dzień Matki!

Świetne rozwiązanie dla rozpoczynających przygodę z kraftingiem, z możliwością dodania ciepłych słów. Kartkę można zrobić z kolorowego papieru i czasopism przy pomocy dziurkacza Novus. Możesz wybrać dowolne kolory! Taka kartka wykonana z pomocą kreatywnych głowic trymera DAHLE uzyska miano 100% hand-made. Starsze dzieci poradzą sobie same, natomiast młodsze z pomocą rodzeństwa lub rodziców przygotowują piękne kartki na Dzień Matki..

Instrukcja

1. Najpierw potrzebujemy konfetti. Złap za kolorowy papier i starsze czasopisma i dzięki pomocy dziurkacza uzyskaj konfetti! Do kartki będzie potrzebna duża

ilość konfetti, najlepiej żeby nie mieściła się w dłoni. Polecamy najpierw dziurkować całą krawędź papieru, następnie odciąć ją trymerem i powtarzać proces, aż do uzyskania wielu konfetti. Novus B230

pozwole dziurkować wiele arkuszy jednocześnie!

2. Teraz powycinaj z papieru kształty serc..

3.

Jako Novus i DAHLE doskonale odnajdujemy się na polu Worklife. Możesz na nas polegać. Nasze innowacyjne, wysokiej jakości produkty ułatwią Ci pracę na każdym jej etapie. To nie koniec! Poza obszerną gamą produktów, dostarczamy rozwiązania, wsparcie i kreatywne pomysły.



Dalsze kroki do własnej kartki konfetti poznasz na: www.novus-dahle.com



Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

855-2658 | EN 1221
Technical data and design approximate, subject to change without notice.

www.novus-dahle.com

A company of

